

2018



Дорогие друзья!

Вы держите в руках наш новый каталог, в котором представлен широкий ассортимент современных моделей спецодежды, обуви и средств индивидуальной защиты ведущих мировых производителей.

Вот уже более 15 лет приоритетными для нас являются качественные товары, выполненные с использованием новейших разработок и уникальных передовых технологий. Проверенная временем продукция отвечает самым строгим требованиям охраны труда и безопасности – как по российским, так и по европейским нормативам.

Однако, не менее важным, чем сохранение здоровья и комфорта работающего человека, мы считаем наличие в спецодежде и средствах защиты современного стиля и дизайна. Именно поэтому нашими партнерами являются такие европейские компании, как Ocean, Bolle, Feldtmann, Cerva, SAFETY JOGGER, OXYPAS, Boots Company SPL, BEKINA.

Коллектив компании «СпецКомплект»

В этом году в нашем каталоге мы представляем новинку, инновационную разработку – гемостатическое (кровоостанавливающее) средство «ГЕПОГЛОС».



Гемостатические перевязочные материалы «ГЕПОГЛОС» – для быстрой остановки кровотечений, в том числе массивных артериальных, угрожающих жизни.

Российское средство «ГЕПОГЛОС» специально разработано для оказания первой помощи в условиях, когда наложение жгута затруднено или невозможно, а профессиональная медицинская помощь недоступна.

«ГЕПОГЛОС» позволяет сохранить жизнь и здоровье раненого.

Предлагаем Вашему вниманию статью о данной новинке на 74 странице нашего каталога.



СОДЕРЖАНИЕ

ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПРИ ТОЧНЫХ РАБОТАХ	4
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПЕРЧАТКИ КОЖАНЫЕ, СПИЛКОВЫЕ, ИЗ ИСКУССТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ	6
ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР ПЕРЧАТКИ, РУКАВИЦЫ	11
ЗАЩИТА ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР ПЕРЧАТКИ, КРАГИ	18
ЗАЩИТА ОТ ВИБРАЦИИ ПЕРЧАТКИ ВИБРОЗАЩИТНЫЕ	22
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПЕРЧАТКИ С ПОКРЫТИЕМ	24
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПЕРЧАТКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	28
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГЛАЗ И ЛИЦА ЩИТКИ, МАСКИ СВАРЩИКА	31
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГЛАЗ И ЛИЦА ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТОГО И ЗАКРЫТОГО ТИПА	34
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ КАСКИ, КАСКЕТКИ	51
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ СЛУХА БЕРУШИ, НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ	53
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ПОЛУМАСКИ	53
СПЕЦОДЕЖДА ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ	54
СПЕЦОДЕЖДА ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР	55
СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, ВЕТРА, КРАТКОВРЕМЕННОГО КОНТАКТА С ПЛАМЕНЕМ	60
ОБУВЬ ЗАЩИТНАЯ БОТИНКИ, ПОЛУБОТИНКИ, САПОГИ, САБО	62
ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ ОБУВЬ OXYPAS	69
ГЕПОГЛОС СРЕДСТВО ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ СТЕРИЛЬНОЕ	74
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	75

ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ



KREZ

Артикул:	31613
Материал:	нейлон
Покрывтие:	полиуретан
Цвет:	белый
Размер:	6, 7, 8, 9, 10, 11

Тонкие вязанные нейлоновые перчатки с легким полиуретановым покрытием ладони и пальцев. Не имеют швов, имеют прекрасную чувствительность и идеально подходят для выполнения тонких и точных работ. Полиуретановое покрытие обеспечивает хороший захват, придает перчатке высокие износостойчивые характеристики. Перчатки прекрасно облегают руки, что обеспечивает гибкость. Позволяя руке дышать, эти перчатки можно носить длительное время не испытывая дискомфорта.



S.GLOVES

VEZER ECO

Артикул:	31615
Материал:	нейлон
Покрывтие:	нитрил
Цвет:	белый / серый
Размер:	7, 8, 9, 10

Тонкие вязанные нейлоновые перчатки с облегченным нитриловым покрытием ладони и пальцев. Не имеют швов, имеют прекрасную чувствительность и идеально подходят для выполнения тонких и точных работ. Нитриловое покрытие обеспечивает хороший захват сухих и промасленных поверхностей, придает перчатке высокую механическую износостойчивость. Перчатки прекрасно облегают руки, что обеспечивает гибкость. Позволяя руке дышать эти перчатки можно носить длительное время не испытывая дискомфорта.



S.GLOVES



TAXO

Артикул:	31614
Материал:	нейлон
Покрывтие:	полиуретан
Цвет:	черный
Размер:	7, 8, 9, 10, 11

Тонкие вязанные нейлоновые перчатки с полиуретановым покрытием ладони и пальцев. Не имеют швов, имеют прекрасную чувствительность и идеально подходят для выполнения тонких и точных работ. Полиуретановое покрытие обеспечивает хороший захват, придает перчатке высокие износостойчивые характеристики. Перчатки прекрасно облегают руки, что обеспечивает гибкость. Позволяя руке дышать, эти перчатки можно носить длительное время не испытывая дискомфорта.



S.GLOVES

LUARA

Артикул:	31611
Материал:	нейлон
Цвет:	белый
Размер:	6, 7, 8, 9, 10, 11

Тонкие вязанные нейлоновые перчатки. Не имеют швов, имеют прекрасную чувствительность и идеально подходят для выполнения тонких и точных работ. Перчатки прекрасно облегают руки, что обеспечивает гибкость. Позволяя руке дышать, эти перчатки можно носить длительное время не испытывая дискомфорта.



S.GLOVES



ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

6

ПЕРЧАТКИ КОЖАНЫЕ, СПИЛКОВЫЕ, ИЗ ИСКУССТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ



S.GLOVES

SAIMA

Артикул:	31993	Кожаные перчатки. Изготовлены из мягкой лицевой высококачественной кожи. Обладают высокой механической прочностью и комфортом при эксплуатации.
Материал:	кожа	
Подкладка:	09, 10, 11	



RESOT

Артикул:	31884	Комбинированные перчатки. Изготовлены из высококачественной лицевой кожи. Тильная сторона и жесткий манжет выполнены из хлопка. Трикотажная подкладка на ладони и пальцах. Обладают высокой механической прочностью.
Материал:	кожа / хлопок	
Подкладка:	текстиль	
Размер:	10	



ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

7

ПЕРЧАТКИ КОЖАНЫЕ, СПИЛКОВЫЕ, ИЗ ИСКУССТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

BERG

Артикул:	31812	Комбинированные перчатки. Изготовлены из говяжьего спилка толщиной 1,3мм, цельнокроеная ладонь. Хлопчатобумажная подкладка на ладони. Тильная сторона и жесткий манжет выполнены из хлопка. Обладают высокой механической прочностью.
Материал:	спилок / хлопок	
Подкладка:	хлопок	
Размер:	10.5	



S.GLOVES

NESTOR

Артикул:	31883	Комбинированные перчатки. Изготовлены из свиного спилка. Хлопчатобумажная подкладка на ладони, манжет крага.
Материал:	спилок	
Подкладка:	хлопок	
Размер:	10	



S.GLOVES

ISMEN

Артикул:	31953	Комбинированные перчатки. Изготовлены из мягкой мебельной кожи высокого качества. Сшитая ладонь. Тильная сторона и манжет выполнены из хлопка. Обладают высокой механической прочностью.
Материал:	фурнитурная кожа / хлопок	
Подкладка:	на ладони из флиса	
Размер:	11	



S.GLOVES

HANKA

Артикул:	31951	Комбинированные перчатки. Изготовлены из мягкой мебельной кожи высокого качества. Цельная ладонь. Тильная сторона и манжет выполнены из хлопка. Обладают высокой механической прочностью.
Материал:	фурнитурная кожа / хлопок	
Размер:	10	



S.GLOVES



CRESTON

Артикул:	0284	Универсальные кожаные перчатки. Изготовлены из мягкой лицевой коровьей кожи высочайшего качества (толщина 1,2-1,3 мм.), без подкладки. Особый крой и мягкость материала создают удобство при работе. Обеспечивают хороший захват.
Материал:	кожа	
Размер:	09, 10, 11	

CE EAC

EN 388 2131



PONDOSA

Артикул:	0282	Универсальные комбинированные перчатки. Изготовлены из мягкой лицевой кожи высочайшего качества в сочетании со спилком. Без подкладки. Особый крой и мягкость материала создают удобство при работе. Обеспечивают хороший захват.
Материал:	кожа / спиллок	
Размер:	9, 10, 11	

CE EAC

EN 388 2131



AVUS

Артикул:	0292	Универсальные кожаные перчатки. Изготовлены из мягкой лицевой кожи КРС толщиной 1,1 мм, без подкладки. Комфортно облегают руку, удобны в работе. Обеспечивают хороший захват.
Материал:	кожа	
Размер:	8, 9, 10, 11	

CE EAC

EN 388 2132



JAIPUR

Артикул:	0124	Комбинированные перчатки. Изготовлены из высококачественного говяжьего спилка, рабочая поверхность усилена лицевой кожей. Тыльная сторона и жесткий манжет выполнены из желтого хлопка. Трикотажная подкладка на ладони и пальцах. Обладают особой высокой механической прочностью.
Материал:	кожа / спиллок / хлопок	
Подкладка:	хлопок	
Размер:	10, 11	

CE EAC

EN 388 3213

DOKER

Артикул:	31816	Комбинированные перчатки. Изготовлены из говяжьего спилка толщиной не менее 1,3 мм. Дополнительная накладка для усиления ладони и указательного пальца, хлопчатобумажная подкладка на ладони, жесткий манжет. Обладают высокой механической прочностью.
Материал:	спиллок / хлопок	
Подкладка:	хлопок	
Размер:	10.5	

CE EAC

EN 388 2331



SPLIN

Артикул:	31830	Цельноспилковые перчатки. Изготовлены из телячьего спилка, без подклада Длина краги 7 см. Рекомендованы для работ связанных с высокими механическими нагрузками.
Материал:	спиллок	
Размер:	11	

CE EAC

EN 388 3121



ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

ПЕРЧАТКИ КОЖАНЫЕ, СПИЛКОВЫЕ, ИЗ ИСКУССТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

ПЕРЧАТКИ, РУКАВИЦЫ

ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ



S.GLOVES

OREGON

Артикул: 31994

Материал: кожа / хлопок

Подкладка: хлопок

Размер: 09, 10

Комбинированные перчатки. Тонкая лицевая козья кожа на рабочей поверхности, тыльная сторона из хлопчатобумажной ткани, манжета на липучке. Обеспечивают хороший захват и высокую тактильную чувствительность.



S.GLOVES

KARAT

Артикул: 31040

Материал: нейлон/нитрил/TPR

Размер: 09, 10, 11

Комбинированные бесшовные перчатки с защитным полимерным покрытием на ладони и пальцах. Нитриловое покрытие придает перчаткам стойкость к маслам и нефти продуктам, а также обеспечивает надежный захват на сухих и промасленных поверхностях.

Дополнительная накладка из синтетического материала между большим и указательным пальцами повышает устойчивость перчаток к механическим воздействиям, что увеличивает срок службы изделия. Защитные накладки из высокопрочной резины на тыльной стороне ладони и пальцев надежно защищают руку от ударов.



NEKKAR

Артикул: 31881

Материал: спилек / хлопок

Утеплитель: искусственный мех

Размер: 10.5

Комбинированные перчатки. Изготовлены из высококачественного теллячьего спилка. Тыльная сторона и манжет выполнены из хлопка. Подкладка из искусственного меха.



S.GLOVES

SHAG

Артикул: 106842

Материал: спилек / хлопок

Утеплитель: искусственный мех

Размер: 11

Комбинированные перчатки. Изготовлены из свиного спилка. Тыльная сторона и манжет-крага выполнены из хлопка. Утеплены подкладкой из искусственного меха.



CERVA
simply safety

TRAUN

Артикул: 31990

Материал: кожа / хлопок

Утеплитель: искусственный мех

Размер: 11

Комбинированные перчатки. Изготовлены из высококачественной лицевой кожи. Тыльная сторона и жесткий манжет выполнены из хлопка. Утеплитель – искусственный мех. Высокая прочность и комфорт при эксплуатации.



S.GLOVES

ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР



CERVA
simply safety

SNIPER WINTER

Артикул:	116012W
Материал:	спилок
Утеплитель:	байка
Размер:	11

Перчатки изготовлены из высококачественного телячьего спилка. Длина краги 7 см. Рекомендованы для работ связанных с высокими механическими нагрузками. Обеспечивают защиту от пониженных температур.



S.GLOVES

ICE

Артикул:	31959
Материал:	фурнитурная кожа / хлопок
Утеплитель:	искусственный мех
Размер:	11

Комбинированные перчатки. Изготовлены из мягкой мебельной кожи высокого качества. Сшитая ладонь. Тыльная сторона и манжет выполнены из хлопка. Утеплены подкладкой из искусственного меха. Обладают высокой механической прочностью.



CERVA
simply safety

ROSE FINCH

Артикул:	101962
Материал:	кожа / хлопок
Утеплитель:	Thinsulate®
Размер:	09, 11

Комбинированные перчатки. Изготовлены из свиной лицевой кожи. Тыльная сторона и манжет выполнены из хлопка. Утеплены подкладкой из Thinsulate®. Обладают высокой механической прочностью.



S.GLOVES

DOSSE

Артикул:	31991
Материал:	кожа / хлопок
Утеплитель:	искусственный мех
Размер:	11

Комбинированные перчатки. Изготовлены из мягкой лицевой кожи. Тыльная сторона выполнена из хлопка. Эластичная манжета. Утеплены подкладкой из искусственного меха. Обладают высокой механической прочностью. Высокая прочность и комфорт при эксплуатации.



NORT

Артикул:	33002
Материал:	кожа
Утеплитель:	искусственный мех
Размер:	10.5, 11

Рукавицы из мягкой лицевой кожи. Подкладка из искусственного меха. Эластичная трикотажная манжета сохраняет тепло и предупреждает попадание снега внутрь. Теплые и удобные, отлично подходят для работы на холоде, обеспечивают хороший захват.



S.GLOVES

LAMA

Артикул:	31957
Материал:	фурнитурная кожа / хлопок
Утеплитель:	искусственный мех
Размер:	11

Комбинированные перчатки. Изготовлены из мягкой мебельной кожи высокого качества. Цельная ладонь. Тыльная сторона и манжет выполнены из хлопка. Утеплены подкладкой из искусственного меха. Обладают высокой механической прочностью.



S.GLOVES

KARAT WINTER

Артикул:	31047
Материал:	винил / нитрил / нейлон
Утеплитель:	акрил
Размер:	9, 10, 11

Комбинированные бесшовные перчатки с защитным полимерным покрытием на ладони и пальцах. Защитные накладки из высокопрочной резины на тыльной стороне ладони и пальцев. Благодаря акриловому полотну с махровой текстурой внутри перчаток, их можно использовать при пониженных температурах. Эластичный манжет.



S.GLOVES

PINGUIN

Артикул:	0216
Материал:	кожа / хлопок
Утеплитель:	Thinsulate®
Размер:	11

Комбинированные перчатки. Рабочая поверхность из мягкой лицевой кожи, тыльная сторона из хлопка, эластичная манжета, утепленная подкладка из материала Thinsulate. Удобные комбинированные кожаные перчатки с мягкой подкладкой. Надежные и долговечные перчатки при эксплуатации.



STRONG



SOBAT

Артикул:	31999
Материал:	кожа
Утеплитель:	акриловый мех
Размер:	11

Кожаные перчатки. Изготовлены из мягкой лицевой высококачественной кожи. Утеплитель акриловый мех. Обеспечивают хороший захват. Мягкие, комфортные и долговечные перчатки в эксплуатации.



NEMAN

Артикул:	31998
Материал:	кожа
Утеплитель:	Thinsulate®
Размер:	11

Кожаные перчатки. Изготовлены из мягкой лицевой высококачественной кожи. Утеплены подкладкой из Thinsulate®. Обеспечивают хороший захват. Мягкие, комфортные и долговечные перчатки при эксплуатации.



CAMERON

Артикул:	0227
Материал:	кожа / хлопок
Утеплитель:	байка
Размер:	09, 10, 11

Универсальные кожаные перчатки. Изготовлены из мягкой коровьей кожи особой выделки (толщина 1,2 – 1,3 мм.). Подкладка – байка. Особый крой и мягкость материала создают удобство при работе. Обеспечивают хороший захват.



BERG WINTER

Артикул:	31825
Материал:	спилок / хлопок
Утеплитель:	искусственный мех
Размер:	11

Комбинированные перчатки. Изготовлены из высококачественного говяжьего спилка толщиной 1,3мм, цельнокроеная ладонь. Подкладка из искусственного меха. Тыльная сторона и жесткий манжет выполнены из хлопка. Обладают высокой механической прочностью.



ALASKA

Артикул:	6530
Материал:	ПВХ / хлопок
Утеплитель:	искусственный мех
Размер:	11

Хлопчатобумажные перчатки с ПВХ покрытием, вкладыш из искусственного меха. Длина 27 см. Рельефная поверхность выполнена при помощи специальной технологии. Эластичность и комфорт при низких температурах. Механическая стойкость в сочетании с отличной износостойкостью, высокая маслбензостойкость, отличный захват и отсутствие скольжения.



ESKYMO

Артикул:	6127
Материал:	ПВХ / хлопок
Утеплитель:	искусственный мех
Размер:	11

Хлопчатобумажные рукавицы с ПВХ покрытием, вкладыш из искусственного меха. Длина 27 см. Рельефная поверхность выполнена при помощи специальной технологии. Эластичность и комфорт при низких температурах (- 45°C). Механическая стойкость в сочетании с отличной износостойкостью, высокая маслбензостойкость, отличный захват и отсутствие скольжения.



McNeil ICE GRIP

Артикул:	31455
Материал:	ПВХ / хлопок
Утеплитель:	ворсовая подкладка
Размер:	11

Маслбензостойкие, морозостойчивые перчатки. ПВХ-покрытие отталкивает влагу, масла и грязь, устойчиво к износу, порезам, проколам. Рельефная рабочая поверхность обеспечивают отличный захват сухих и замасленных поверхностей. Теплоизоляционная основа позволяет перчаткам оставаться гибкими на морозе.



GARON

Артикул:	31452
Материал:	ПВХ / хлопок
Утеплитель:	ворсовая подкладка
Размер:	10, 11

Морозостойчивые, маслбензостойкие перчатки. Толстый слой ПВХ обеспечивает высокую прочность, не теряет гибкости благодаря полиуретановой изоляции. Длина: 25 см. Манжет – резинка. Обеспечивают отличный захват сухих поверхностей.






SEVERIN SNOW GRIP

Артикул: 31451
Материал: ПВХ / хлопок
Утеплитель: ворсовая подкладка
Размер: 11

Морозоустойчивые, маслостойкие перчатки. Толстый слой ПВХ обеспечивает высокую прочность, не теряет гибкости благодаря полиуретановой изоляции. Шероховатая рабочая поверхность обеспечивает прекрасный захват на сухих, влажных и промасленных поверхностях. Длина: 35 см. Манжет – крага. Ворсовая подкладка сохраняет руки сухими и теплыми.



BLUETAIL

Артикул: 0480
Материал: акрил / латекс
Утеплитель: акрил
Размер: 9, 10

Бесшовные акриловые перчатки, покрытые вспененным латексом на ладони и пальцах. Благодаря акриловому полотну, махровому изнутри, перчатки можно использовать в условиях пониженных температур. Рельефное покрытие из натурального латекса имеет высокую стойкость к порезам и обеспечивает надежный сухой и влажный захват.



FISHT

Артикул: 34340
Материал: акрил
Утеплитель: акрил
Размер: 10

Перчатки-вкладыши вязанные бесшовные из 100% акрила с ворсовой внутренней поверхностью. Создают теплоизолирующий барьер между рукой и защитной перчаткой, сохраняют руки в тепле. Могут использоваться в качестве утепляющих перчаток-вкладышей в маслостойкие рукавицы, краги, перчатки с различными полимерными покрытиями. Длина 34 см.



NAMSEN

Артикул: 31701
Материал: шерсть, акрил
Утеплитель: Thinsulate®
Размер: 09, 10

Перчатки полушерстяные (шерсть, акрил). Утеплитель – Thinsulate®. Флисовая подкладка.



DJUBA

Артикул: 31702
Материал: шерсть, акрил / спиллок
Утеплитель: Thinsulate®
Размер: 09, 10

Перчатки полушерстяные (шерсть, акрил). Ладонь усилена наладонником из свиного спилка коричневого цвета (толщина 0,55 – 0,75 мм). Утеплитель – Thinsulate®. Флисовая подкладка.



SENT-POL

Артикул: 31703
Материал: шерсть, акрил / спиллок
Утеплитель: Thinsulate®
Размер: 09, 10

Перчатки полушерстяные (шерсть, акрил). Ладонь усилена наладонником из свиного спилка коричневого цвета (толщина 0,55 – 0,75 мм). Откидной клапан, благодаря которому перчатки можно использовать в виде варежек. Утеплитель – Thinsulate®. Флисовая подкладка.



ПЕРЧАТКИ, КРАГИ



OVENBIRD 27

Артикул:	137031
Материал:	85% NOMEX® / 15% KEVLAR®
Подкладка:	100% хлопок
Размер:	10
Длина:	27 см

Перчатки двухслойные из специальных материалов Nomex® (85%) и Kevlar® (15%) снаружи. Внутренний слой из 100% хлопка, что обеспечивает отличный комфорт при использовании. Защита от контактного тепла до 350°C.



CERVA



S.GLOVES

TANGER

Артикул:	32225
Материал:	спилок / кевларовая нить
Подкладка:	флис/хлопок
Размер:	11
Длина:	35 см

Краги для защиты от брызг и искр расплавленного металла. Высококачественный спилок толщиной 1,2 – 1,4 мм. Рабочая поверхность и указательный палец усилены спилковой накладкой повышающей износостойкость. Швы прошиты прочной негорючей нитью Kevlar® (DuPont), закрыты вставками из спилка для предотвращения попадания искр и брызг металла. Хлопчатобумажная подкладка.



ПЕРЧАТКИ, КРАГИ

WELDER-PROFI 2

Артикул:	0257
Материал:	спилок / кевларовая нить
Подкладка:	хлопок
Размер:	10,5
Длина:	35 см

Краги для защиты от брызг и искр расплавленного металла. Высококачественный телячий спилок толщиной 1,2 – 1,4 мм. Швы прошиты прочной негорючей нитью Kevlar® (DuPont) и защищены кантом из спилка для предотвращения попадания искр и брызг металла. Подкладка из хлопчатобумажной ткани. Продукция была протестирована компанией TÜV Rheinland LGA Products GmbH и соответствует высочайшим стандартам качества, что полностью исключает риски, связанные с использованием некачественных материалов при изготовлении.




STRONG

WELDER-PROFI 4

Артикул:	0259
Материал:	кожа / спилок / кевларовая нить
Подкладка:	хлопок
Размер:	10,5
Длина:	35 см

Краги для защиты от брызг и искр расплавленного металла. Высококачественный телячий спилок толщиной 1,2 – 1,4 мм. Ладонная часть выполнена из кожи особой выделки. Идеальны для использования при аргонодуговой сварке (TIG, GTAW). Швы прошиты прочной негорючей нитью Kevlar® (DuPont) и защищены кантом из спилка для предотвращения попадания искр и брызг металла. Подкладка из хлопчатобумажной ткани. Продукция была протестирована компанией TÜV Rheinland LGA Products GmbH и соответствует высочайшим стандартам качества, что полностью исключает риски, связанные с использованием некачественных материалов при изготовлении.



Аналоги:
WELDERSTAR
V53



STRONG

AMUR

Артикул:	31935
Материал:	спилок / кожа / кевларовая нить
Размер:	9, 10, 11
Длина:	28 см

Краги для защиты от брызг и искр расплавленного металла. Комбинация лицевой кожи и говяжьего спилка, без подкладки. Швы прошиты прочной негорючей нитью Kevlar® (DuPont) закрыты вставками из спилка для предотвращения попадания искр и брызг металла. Идеальны для использования при аргонодуговой сварке (TIG, GTAW).



S.GLOVES

WELDERSTAR

Артикул:	0272
Материал:	кожа / спилок / кевларовая нить
Размер:	10, 11
Длина:	35 см

Краги для защиты от брызг и искр расплавленного металла. Комбинация лицевой кожи и говяжьего спилка, без подкладки. Швы прошиты прочной негорючей нитью Kevlar® (DuPont) закрыты вставками из спилка для предотвращения попадания искр и брызг металла. Идеальны для использования при аргонодуговой сварке (TIG, GTAW).



STRONG

ПЕРЧАТКИ, КРАГИ

ЗАЩИТА ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР



S.GLOVES

WELDER HIT

Артикул:	32130
Материал:	спилок
Размер:	11
Длина:	35 см

Краги для защиты от брызг и искр расплавленного металла, изготовлены из спилка, без подкладки. Длина 35 см.



S.GLOVES

WELDER HIT 2

Артикул:	32115
Материал:	спилок
Подкладка:	хлопок
Размер:	11
Длина:	35 см

Краги для защиты от брызг и искр расплавленного металла, изготовлены из телячьего спилка. Швы закрыты вставками из спилка, которые предотвращают прогорание ниток. Хлопчатобумажная подкладка.



CERVA
simply safety

SPONSA

Артикул:	sponsa
Материал:	текстиль / нитрил
Подкладка:	нетканый текстиль
Размер:	11
Длина:	38 см

Специальная ткань, покрытая нитрилом. Изоляционная подкладка из нетканого материала. Краги предназначены для работ с горячими предметами до 250°C. Высокая устойчивость к порезам и истиранию.




ПЕРЧАТКИ, КРАГИ

HUNTER

Артикул:	32220
Материал:	спилок КРС / кевларовая нить
Подкладка:	акриловый мех
Размер:	11
Длина:	40 см

Краги для защиты от брызг и искр расплавленного металла в условиях пониженных температур. Высококачественный спилок толщиной 1,2 – 1,4 мм. Длина 40 см. Широкий раструб позволяет носить краги поверх рукавов верхней одежды и обеспечивает дополнительную защиту. Швы прошиты прочной негорючей нитью Kevlar® (DuPont) и защищены кантом из спилка для предотвращения попадания искр и брызг металла. Рабочая поверхность усилена спилковой накладкой повышающей износостойкость. Подкладка из акрилового меха 600 г/м.




S.GLOVES

WUPPER

Артикул:	32223
Материал:	спилок / кевларовая
Подкладка:	искусственный мех
Размер:	11,5
Длина:	35 см

Краги для защиты от брызг и искр расплавленного металла в условиях пониженных температур. Высококачественный спилок толщиной 1,2 – 1,4 мм. Рабочая поверхность и указательный палец усилены спилковой накладкой повышающей износостойкость. Швы прошиты прочной негорючей нитью Kevlar® (DuPont), закрыты вставками из спилка для предотвращения попадания искр и брызг металла. Подкладка из искусственного меха.




S.GLOVES

METALLURG

Артикул:	33001
Материал:	спилок / кевларовая нить
Подкладка:	искусственный войлок
Размер:	11
Длина:	40 см

Краги для защиты от брызг и искр расплавленного металла в условиях пониженных температур. Высококачественный спилок толщиной 1,2 – 1,4 мм. Вся рабочая поверхность и тыльная сторона указательного пальца усилены накладкой из свиного спилка повышающей износостойкость. Широкий раструб позволяет носить краги поверх рукавов верхней одежды и обеспечивает дополнительную защиту. Швы прошиты прочной негорючей нитью Kevlar® (DuPont) и защищены кантом из спилка для предотвращения попадания искр и брызг металла. Подкладка из двойного слоя искусственного войлока.



S.GLOVES



ЗАЩИТА ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР



ЗАЩИТА ОТ ВИБРАЦИИ



S.GLOVES



S.GLOVES

GROSS

Артикул:	31033
Материал:	Неопрен/Кожа
Виброзащита:	Демпфирующие, сегментно-расположенные накладки
Размер:	8, 9, 10, 11, 12

Вибропоглощающие перчатки из неопрена. На ладони и пальцах демпфирующие накладки обшиты натуральной кожей. Эластичный манжет с застёжкой Velcro надёжно зафиксировать перчатку на руке. Идеально подойдет для работ, где необходимо сочетание высокой чувствительности и защиты от вибрации.



X-MARINA LP

Артикул:	31031
Материал:	Кевларовая нить/бамбуковое волокно/кожа/ TPR
Виброзащита:	Демпфирующие, сегментно-расположенные накладки
Подкладка:	Флис
Размер:	9, 10, 11, 12

Вибропоглощающие перчатки. Основа - кевларовая нить с добавлением бамбукового волокна, обшитая кожей с двух сторон. Сегментное расположение виброгасящих элементов обусловлено анатомическими особенностями ладони. Накладки из резины с тыльной стороны дополнительно защитят руку от травм. Фиксирующая манжета шириной 10 см снижает нагрузку на кисть и препятствует распространению вибрации на локтевой сустав. Принципиально новая перчатка линейки X-MARINA, т.м. S-Gloves сочетает в себе защиту от вибрации, порезов, искр. Перчатка X-MARINA LP подходит для использования в различных областях промышленности: горнодобывающая промышленность, металлообрабатывающая, машиностроение, судостроение и т.д. В частности, перчатка X-MARINA LP идеальна в использовании при проведении работ по обрубке, шлифовке, клепке металла и других видов деятельности, связанных с вибрацией.



X-MARINA TZ

Артикул:	31036
Материал:	Бамбуковая нить/хлопок/нейлон / кожа/ TPR
Виброзащита:	Демпфирующие, сегментно-расположенные накладки
Размер:	10, 11, 12

Виброзащитные перчатки. Основа — бамбуковая нить, 10 класса вязки. Бамбуковые волокна придают перчаткам антибактериальные свойства и обеспечивают дополнительный комфорт при длительной работе. Эластичный манжет выполнен из неопрена и оснащён застёжкой Velcro, что позволяет надёжно зафиксировать перчатку на руке, и уменьшает вредное воздействие вибрации в области запястья. На ладони и пальцах вибродемпфирующие накладки. Защитные накладки из высокопрочной резины на пальцах и тыльной стороне ладони обеспечивают дополнительную защиту от механических повреждений и ударов.



S.GLOVES

X-MARINA

Артикул:	31030
Материал:	бамбуковая нить / кожа высокопрочная резина
Размер:	10, 11, 12

Вибропоглощающие перчатки. Основа — бамбуковая нить, 10 класса вязки. Бамбуковые волокна придают перчаткам антибактериальные свойства и обеспечивают дополнительный комфорт при длительной работе. Эластичный манжет выполнен из неопрена и оснащён застёжкой Velcro, что позволяет надёжно зафиксировать перчатку на руке и уменьшает вредное воздействие вибрации в области запястья. На ладони и пальцах вибродемпфирующие накладки. Защитные накладки из высокопрочной резины на пальцах и тыльной стороне ладони обеспечивают дополнительную защиту от механических повреждений и ударов.



S.GLOVES



ЗАЩИТА ОТ ВИБРАЦИИ

ПЕРЧАТКИ С ПОКРЫТИЕМ



S.GLOVES

ASTOR

Артикул:	31310
Материал:	нитрил / хлопок
Цвет:	темно-синий
Размер:	9, 10, 11

Высокопрочные перчатки с тройным нитриловым покрытием, подкладка из ткани джерси, жесткая защитная крага. Обеспечивают хороший захват на сухих и промасленных поверхностях, защищают от проколов и порезов. Устойчивы к кислотам, щелочам, маслам, нефти и нефтепродуктам. Герметичны, особо устойчивы к истиранию. Применяются в нефтяной, газовой, химической промышленности, строительстве и на транспорте.



S.GLOVES

HARO

Артикул:	31311
Материал:	нитрил / хлопок
Цвет:	темно-синий
Размер:	9, 10, 11

Высокопрочные перчатки с тройным нитриловым покрытием, подкладка из ткани джерси, трикотажная эластичная манжета. Обеспечивают хороший захват на сухих и промасленных поверхностях, защищают от проколов и порезов. Устойчивы к кислотам, щелочам, маслам, нефти и нефтепродуктам. Герметичны, особо устойчивы к истиранию. Применяются в нефтяной, газовой, химической промышленности, строительстве и на транспорте.



BARROW

Артикул:	31301
Материал:	нитрил / хлопок
Подкладка:	джерси
Цвет:	синий
Размер:	9, 10, 11

Высокопрочные перчатки с двойным нитриловым покрытием, подкладка из ткани джерси, жесткая защитная крага. Обеспечивают хороший захват на сухих и промасленных поверхностях, защищают от проколов и порезов. Устойчивы к кислотам, щелочам, маслам, нефти и нефтепродуктам. Герметичны, особо устойчивы к истиранию.



S.GLOVES

ПЕРЧАТКИ С ПОКРЫТИЕМ

SHANNON

Артикул:	31302
Материал:	нитрил / хлопок
Подкладка:	джерси
Цвет:	синий
Размер:	8, 9, 10, 11

Высокопрочные перчатки с двойным нитриловым покрытием, подкладка из ткани джерси, трикотажная эластичная манжета. Обеспечивают хороший захват на сухих и промасленных поверхностях, защищают от проколов и порезов. Устойчивы к кислотам, щелочам, маслам, нефти и нефтепродуктам. Герметичны, особо устойчивы к истиранию.



S.GLOVES

BROSNA

Артикул:	31303
Материал:	нитрил / хлопок
Подкладка:	джерси
Цвет:	синий
Размер:	10

Высокопрочные перчатки с частичным двойным нитриловым покрытием, подкладка из ткани джерси, жесткая защитная крага. Обеспечивают хороший захват на сухих и промасленных поверхностях, защищают от проколов и порезов. Устойчивы к кислотам, щелочам, маслам, нефти и нефтепродуктам. Герметичны, особо устойчивы к истиранию.



S.GLOVES

ADUR

Артикул:	31304
Материал:	нитрил / хлопок
Подкладка:	джерси
Цвет:	синий
Размер:	8, 9, 10

Высокопрочные перчатки с частичным двойным нитриловым покрытием, подкладка из ткани джерси, трикотажная эластичная манжета. Обеспечивают хороший захват на сухих и промасленных поверхностях, защищают от проколов и порезов. Устойчивы к кислотам, щелочам, маслам, нефти и нефтепродуктам. Герметичны, особо устойчивы к истиранию.



S.GLOVES

BANN

Артикул:	31305
Материал:	нитрил / хлопок
Подкладка:	джерси
Цвет:	синий
Размер:	8, 9, 10, 11

Прочные перчатки с полным нитриловым покрытием, подкладка из ткани джерси, трикотажная эластичная манжета. Обеспечивают хороший захват на сухих и промасленных поверхностях, защищают от проколов и порезов. Устойчивы к кислотам, щелочам, маслам, нефти и нефтепродуктам. Герметичны, устойчивы к истиранию.



S.GLOVES

ПЕРЧАТКИ С ПОКРЫТИЕМ

ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ



S.GLOVES

VILEN

Артикул:	31306
Материал:	нитрил / хлопок
Цвет:	синий
Размер:	8, 9, 10, 11

Универсальные перчатки с легким нитриловым покрытием. Трикотажный манжет. Частичное нитриловое покрытие синего цвета. Эластичная манжета-резинка. Защита от механических повреждений, нефти и нефтепродуктов, кислот и щелочей, при работах требующих повышенной чувствительности.



S.GLOVES

KVANDO

Артикул:	31307
Материал:	нитрил / хлопок
Цвет:	желтый
Размер:	8, 9, 10

Прочные перчатки с легким частичным нитриловым покрытием, обеспечивающим повышенную чувствительность, трикотажная эластичная манжета. Обеспечивают хороший захват на сухих и промасленных поверхностях, защищают от проколов и порезов. Устойчивы к кислотам, щелочам, маслам, нефти и нефтепродуктам. Герметичны, устойчивы к истиранию.



S.GLOVES

BEVRON

Артикул:	31401
Материал:	ПВХ / хлопок
Цвет:	темно-красный
Размер:	10

Перчатки с частичным покрытием высококачественным ПВХ, трикотажная основа, эластичный манжет. Хороший захват на сухих и промасленных поверхностях. Герметичны, маслостойкие, устойчивы к механическим воздействиям.



S.GLOVES

VERRA

Артикул:	31402
Материал:	ПВХ / хлопок
Цвет:	темно-красный
Размер:	10

Перчатки с полным покрытием высококачественным ПВХ, трикотажная основа, эластичный манжет. Хороший захват на сухих и промасленных поверхностях. Герметичны, маслостойкие, устойчивы к механическим воздействиям.



ПЕРЧАТКИ С ПОКРЫТИЕМ



S.GLOVES

VISLA

Артикул:	31502
Материал:	латекс / хлопок
Цвет:	желтый
Размер:	10

Перчатки покрытые вспененным латексом, хлопчатобумажная основа, эластичный манжет. Защищают от механических воздействий и истирания, обеспечивают хороший захват, в том числе на влажных поверхностях.



S.GLOVES

ALAGON

Артикул:	31503
Материал:	трикотаж из смеси полиэстера и хлопка
Покрывтие:	латекс
Цвет:	белый / зеленый
Размер:	8, 10

Перчатки вязанные бесшовные с латексным покрытием, эластичная манжета. Защищают от порезов, механических воздействий и истирания, обеспечивают хороший захват, в том числе на влажных поверхностях. Перчатки хорошо облегают руки, что обеспечивает гибкость и чувствительность.



S.GLOVES

LIMMAT

Артикул:	31504
Материал:	хлопок
Покрывтие:	латекс
Цвет:	белый / зеленый
Размер:	8, 10

Перчатки покрытые двойным слоем вспененного латекса, хлопчатобумажная основа, эластичный манжет. Защищают от порезов, механических воздействий и истирания, обеспечивают хороший захват, в том числе на влажных поверхностях.



S.GLOVES

MADERA

Артикул:	31382
Материал:	вспененный нитрил
Подкладка:	нейлон
Цвет:	черный
Размер:	09, 10, 11

Перчатки изготовлены из вспененного нитрила с нейлоновой подкладкой, эластичный манжет на запястье. Защищают от механических воздействий, особо устойчивы к истиранию, обеспечивают хороший захват на сухих и промасленных поверхностях, водо- и масло стойкие. Перчатки хорошо облегают руки, что обеспечивает гибкость и чувствительность.



ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ



CETIA

Артикул:	
Материал:	Taeki
Длина:	36 см, 56 см

Бесшовные нарукавники из волокна Taeki. Защита ладони, запястья, предплечья и локтевого сгиба от порезов и теплового воздействия. Максимальная степень защиты от порезов – 5.



CERVA
simply safety

POCHARD

Артикул:	137003
Материал:	KEVLAR™ DuPont®
Длина:	25 см, 36 см, 56 см

Бесшовные нарукавники из арамидного волокна KEVLAR™ DuPont®. Защита ладони, запястья, предплечья и локтевого сгиба от порезов и теплового воздействия. Плотная вязка обеспечивает комфортное прилегание и сохраняет форму в процессе эксплуатации.



CERVA
simply safety

GADWALL

Артикул:	137011
Материал:	KEVLAR™ DuPont®
Размер:	07, 08, 09, 10

Бесшовные плотные перчатки из арамидного волокна KEVLAR™ DuPont®. 7 класс вязки. Надеваются как на левую, так и на правую руку – одинаковые. Бесшовная конструкция перчатки позволяет избежать раздражения кожного покрова. Высокотехнологичные перчатки обеспечивают исключительную стойкость к порезам и повышенным температурам при эластичности, аналогичной трикотажным перчаткам.



CERVA
simply safety

CARPI

Артикул:	31025
Материал:	Высокопрочное волокно (HDPE)
Покрывтие:	нитрил
Размер:	8, 9, 10, 11

Бесшовные трикотажные перчатки из высокопрочных волокон с добавлением эластана. На ладони и пальцах нитриловое покрытие, обеспечивает превосходный захват при работах в маслянистой среде. Перчатки прекрасно облегают руки, что позволяет выполнять точные работы. Рекомендуются для защиты от механических воздействий и порезов. Исключительная степень защиты от порезов 5.



S.GLOVES

INNOKO

Артикул:	31017
Материал:	Высокопрочное волокно (HDPE)
Покрывтие:	полиуретан
Размер:	7, 8, 9, 10, 11

Бесшовные вязанные перчатки из высокопрочного волокна DYNEEMA® и нейлона. На ладони и пальцах полиуретановое покрытие, обеспечивает хороший захват и механическую прочность. Перчатки прекрасно облегают руки, что позволяет выполнять точные работы. Рекомендуются для защиты от механических воздействий и порезов.



S.GLOVES

FRESNO

Артикул:	31020
Материал:	Высокопрочное волокно (HDPE)
Покрывтие:	нитрил
Размер:	9, 10, 11

Бесшовные трикотажные перчатки из высокопрочного волокна с добавлением эластана. На ладони и пальцах — нитриловое покрытие, обеспечивающее превосходный захват при работе в маслянистой среде. Резиновые накладки на пальцах и тыльной стороне ладони для защиты от механических повреждений и ударов. Накладка из синтетического материала между большим и указательным пальцем для увеличения износостойкости. Эластичный манжет с застёжкой Velcro. Степень защиты от порезов 5.



S.GLOVES



CERVA
simply safety

CROPPER

Артикул:	138080
Материал:	высокопрочное волокно
Размер:	7, 8, 9, 10

Бесшовные трикотажные перчатки из износостойкого волокна. Перчатки прекрасно облегают руки, что позволяет выполнять точные работы. Рекомендуются для защиты от механических воздействий и порезов.




CROPPER STRONG

Артикул:	138780
Материал:	высокопрочное волокно
Покрывтие:	спиллок
Размер:	7, 8, 9, 10

Бесшовные вязаные перчатки из высокопрочного волокна, Spandex и нейлона. Рабочая поверхность и кончики пальцев усилены спилковым наладонником. Двойной слой спилка между большим и указательным пальцами для увеличения износостойкости перчаток и дополнительной защиты от проколов. Рекомендуются для защиты от механических воздействий и порезов. Исключительная степень защиты от порезов 5.



CERVA
simply safety



SPHERE

Поле зрения 180°. Защитный экран из поликарбоната, защита лобной части головы. Регулировка оголовья по высоте, наклону и глубине.
• Вес 355 г



SPHERPI

Маркировка экрана
2C-1.2 1 BT 8 9 CE
Маркировка крепления
EN166 8 3 9 BTCE

Защитный лицевой щиток. Экран выполнен из поликарбоната. Не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения (оптический класс 1). Надежно защищает от летящих частиц и брызг агрессивных жидкостей. Защита от электрической дуги короткого замыкания, а так же брызг расплавленного металла и твердых горячих частиц. Оголовье регулируется под размер головы и по наклону перед лицом. Защита от короткого замыкания, электрической дуги. Размер экрана 20,5 x 39,4 см.



FASPIHERPI

Маркировка: 2C-1.2 1 BT 8 9 CE

Экран щитка выполнен из поликарбоната. Надежно защищает от летящих частиц и брызг агрессивных жидкостей. Оголовье регулируется под размер головы и по наклону перед лицом.

- Широкое поле обзора
- Регулируемое оголовье, раповник
- Защита от коротких замыканий электрической дуги
- Поликарбонатный щиток 20.5 x 39.4 см



FASPIHERWPCC3

Маркировка: 3 BT 1 BT 9 CE

Экран щитка выполнен из поликарбоната. Надежно защищает от летящих частиц и брызг агрессивных жидкостей. Оголовье регулируется под размер головы и по наклону перед лицом.

- Широкое поле обзора
- Регулируемое оголовье, храповник
- Защита от коротких замыканий электрической дуги
- Защита от ультрафиолетовое излучение
- Рекомендуются для применения в процессе газосварочных работ
- Поликарбонатный щиток 20.5 x 39.4 см




FASPIHERWPCC5

Маркировка: 5 BT 1 BT 9 CE

Экран щитка выполнен из поликарбоната. Надежно защищает от летящих частиц и брызг агрессивных жидкостей. Оголовье регулируется под размер головы и по наклону перед лицом.

- Широкое поле обзора
- Регулируемое оголовье, храповник
- Защита от коротких замыканий электрической дуги
- Защита от ультрафиолетовое излучение
- Рекомендуются для применения в процессе газосварочных работ
- Поликарбонатный щиток 20.5 x 39.4 см



FLASH



- Обзор XXL 98x87 см;
- Регулировки настроек внутри маски;
- Время срабатывания: 0,10 мс
- Эргономичное оголовье с эффектом запоминания формы;
- Четыре независимых сенсора;
- Выбор уровня затемнения;
- Режимы уровня затемнения 5-8 / 9-13;
- Индикатор заряда батареи;
- Постоянная защита от УФ и ИК излучений;
- Гарантия - 2 года;
- Поставляется с защитным чехлом ;
- Вес – 562 г

FLASHV	Электрооптическая сварочный шлем
B9V	Электрооптический фильтр, различные уровни затемнения 6-8/9-13
COVFLASHEXT	Внешний защитный экран 118 x 136 мм
COVFLASHINT	Внутренний защитный экран 105 x 92 мм
STWELD	Эргономичное оголовье
BESM	Лента для защиты от пота



FUSION+



- Четыре независимых сенсора;
- Обзор 100 x 53 см;
- Время срабатывания: 0,10 мс;
- Регулировки настроек внутри маски;
- Выбор уровня затемнения;
- Режимы уровня затемнения 5-8 / 9-13;
- Индикатор заряда батареи;
- Постоянная защита от УФ и ИК излучений;
- Гарантия - 2 года;
- Поставляется с защитным чехлом;
- Вес - 525 г



FUSV	Электрооптическая сварочный шлем
B7VP	Электрооптический фильтр, различные уровни затемнения 6-8/9-13
COVFUSPEXT	Внешний защитный экран 115 x 104 мм
COVFUSPINT	Внутренний защитный экран 105 x 58 мм
STFUSP	Эргономичное оголовье
BESM	Лента для защиты от пота

VOLT



- Два независимых сенсора;
- Режим шлифовки;
- Время отклика 0,10 мс;
- Регулирование задержки и чувствительности;
- Режим шлифовки;
- Режимы уровня затемнения 4 / 9-13;
- Постоянная защита от УФ и ИК излучений;
- Гарантия - 2 года;
- Вес – 480 г



VOLTV	Электрооптическая сварочный шлем
B6V	Электрооптический фильтр, различные уровни затемнения 4/9-13
COVFUSPEXT	Внешний защитный экран 115 x 104 мм
COVOINT	Внутренний защитный экран 102.5 x 42.3 мм
STFUSP	Эргономичное оголовье
BESM	Лента для защиты от пота

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ОТКРЫТОГО ТИПА



Модель RUSHPFSPSI. Очки RUSH+ прозрачные с обтюратором и ремешком.

RUSH +
СПОРТИВНЫЙ ДИЗАЙН

Плотно прилегающие очки RUSH + обеспечивают панорамный обзор в 180° и идеальное оптическое качество. Возможность установки полиуретанового обтюратора и эластичной резинки делает эту модель ультра универсальной.

- Панорамный обзор
- PLATINUM покрытие
- 100% защита от запотевания
- Ультра гибкие двухцветные дужки
- Возможность выбора цвета дужек для соответствия корпоративным цветам компании
- Нескользящий материал на переносице
- Сменный обтюратор из вспененного полиуретана и регулируемый ремешок
- Вес 26 г



Модель RUSHPPSIB



Модель RUSHPPSIG



Модель RUSHPPSIO



Модель RUSHPPSIY

RUSH+ SMALL

- Прекрасно адаптируется к самым узким формам лица
- Покрытие PLATINUM
- Регулируемая нескользящая переносица
- Ультратонкие двухцветные дужки из двух материалов



Модель RUSHPPSPSIP



Модель RUSHPPSPSI

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ОТКРЫТОГО ТИПА

	RUSHPPSI Маркировка линз: 2C-1.2 1 FT KN CE Маркировка оправ: EN166 FT CE	Защитные очки с монолитной прозрачной поликарбонатной линзой. Панорамный обзор. Не дают искажений, не имеют ограничений по длительности ношения (оптический класс 1). Инновационное покрытие, интегрированное под давлением в структуру поликарбоната, предотвращает запотевание, устойчиво к царапинам и агрессивным средам, нанесено с двух сторон линз. Возможная комбинация цвета дужек: черный с красным, голубым, зеленым, желтым, оранжевым. На дужках и переносице противоскользящие элементы.	Покрытия от запотевания и царапин.
	RUSHPPSF Маркировка линз: 5-3.1 1 FT KN CE Маркировка оправ: EN166 FT CE	Модель RUSH+ с затемненной линзой. Затемненная линза защищает от яркого солнечного света и обеспечивает хорошую видимость сигнальных огней.	Покрытия от запотевания и царапин.
	RUSHPTWI Маркировка линз: 5-2 1 FT KN CE Маркировка оправ: EN166 FT CE	Модель RUSH+ с линзой TWILIGHT. Линза Twilight не пропускает синий спектр, снижает утомляемость глаза, позволяет проводить работы в условиях сумерек.	Покрытия от запотевания и царапин.
	RUSHPCSP Маркировка линз: 5-1.4 1 FT KN CE Маркировка оправ: EN166 FT CE	Модель RUSH+ с линзой CSP подходят для любых видов деятельности, при которых чередуется яркое и тусклое освещение, а также подходят для экстремально высоких и низких температур.	Покрытия от запотевания и царапин.
	RUSHKITFS	Дополнительная опция к очкам Rush+. Обтюратор и резинка, которые крепятся на очки, позволяя использовать их, как закрытые.	

NEW



RUSH+ GLOW

ИННОВАЦИЯ, ЗАМЕТНАЯ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

Данная модель укомплектована фосфоресцирующими дужками для того, чтобы их можно было увидеть в полной темноте: вы сможете работать в полной безопасности.

- Повышенная защита
- PLATINUM покрытие
- Гибкие фосфоресцирующие дужки из поликарбоната
- Регулируемая нескользящая переносица
- Покрытие
- 5 минут рядом с источником света = 5 часов свечения в темноте.
- Вес 28 г



Дополнительно: Ремешок + Обтюратор Арт. RUSHKITFS



RUSHPGLO
Маркировка линз: 2C-1.2 1 FT KN CE
Маркировка оправ: EN166 FT CE

Модель RUSH+ GLOW с прозрачной поликарбонатной линзой. Панорамный обзор. Снабжены фосфоресцирующими дужками, которые светятся в полной темноте.

Покрытия от запотевания и царапин.



PLATINUM

ИННОВАЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОТИВ ЗАПОТЕВАНИЯ И ЦАРАПИН

Bolle Safety радикально меняет средства защиты глаз, внедряя новаторские разработки, соответствующие мировым стандартам защиты EN166 с опциями K и N. Новое эксклюзивное покрытие PLATINUM против запотевания и царапин теперь доступно на моделях COBRA, IRI-s, RUSH+ и т.д. Покрытие гарантирует больше безопасности, надежности и комфорта при ношении. Нестираемое покрытие интегрировано под давлением в структуру поликарбоната, что придает очкам повышенную стойкость к царапинам и максимально препятствует запотеванию. Вы можете быть уверены, что при любых обстоятельствах и в любой момент, покрытие PLATINUM обеспечит непревзойденную защиту глаз.



MAMBA

ПАНОРАМНЫЕ

- Усиленный нескользящий материал на переносице.
- Дужки из двух материалов.
- Панорамный обзор- создают идеальный комфорт для постоянного использования.
- В комплект входит: регулируемый ремешок.
- Малый вес 25 г



В комплект входит: Ремешок


	MAMPSI Маркировка линз: 2C-1.2 1 FT CE Маркировка оправ: EN166 FT CE	Универсальные защитные очки с монолитной прозрачной поликарбонатной линзой. Панорамный обзор. Нескользящий материал на переносице. Поставляются со шнурком для очков с фиксатором.	Покрытия от запотевания и царапин.
	MAMPSF Маркировка линз: 5-3.1 1 FT CE Маркировка оправ: EN166 FT CE	Модель MAMBA с затемненной линзой. Затемненная линза защищает от яркого солнечного света и обеспечивает хорошую видимость сигнальных огней.	Покрытия от запотевания и царапин.
	MAMPSJ Маркировка линз: 2C-1.2 1 FT CE Маркировка оправ: EN166 FT CE	Модель MAMBA с желтой линзой. Желтая линза предназначена для повышения контрастности объектов в условиях недостаточной освещенности.	Покрытия от запотевания и царапин.



COBRA

УНИКАЛЬНЫЙ КОМФОРТ

- Многоцелевые очки с широким углом обзора. Плотно прилегающие очки Cobra обеспечивают панорамный обзор в 180° и идеальное оптическое качество. Возможность замены дужек на регулируемый ремешок и установки полиуретанового обтюлятора делает эту модель ультрауниверсальной.
- 1 продукт = 2 вида очков
 - Покрытие PLATINUM
 - Сменный обтюратор из вспененного полиуретана
 - Панорамный обзор
 - Регулируемый ремешок и прямые дужки
 - Версия с дужками или ремешком, со сменным обтюратором из вспененного полиуретана
 - Вес 25 г



В комплект входит: Регулируемый ремешок + Чехол




Набор для любых моделей очков COBRA Арт: KITFSOB

KIT COBRA

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ

В комплекте: обтюратор из вспененного полиуретана, дужки, фиксационная резинка, 3 линзы (прозрачная, затемненная, ESP), чехол. Поставляется с защитным чехлом из микрофибры и шнурком для очков с фиксатором. Покрытия от запотевания и царапин (Арт: KITCOBRA).



	COBPSI Маркировка линз: 2C-1.2 1 BT KN CE Маркировка оправ: EN166 FT CE	Защитные очки с поликарбонатной линзой. Панорамный обзор. Нескользящие дужки, не скользящий материал на переносице. Регулируемые дужки по углу наклона. Поставляются со шнурком для очков с фиксатором.	Покрытия от запотевания и царапин.
	COBPSJ Маркировка линз: 2C-1.2 1 BT KN CE Маркировка оправ: EN166 FT CE	Модель очков COBRA с желтой линзой. Желтая линза предназначена для повышения контрастности объектов в условиях недостаточной освещенности.	Покрытия от запотевания и царапин.
	COBPSF Маркировка линз: 5-3.1 1 BT KN CE Маркировка оправ: EN166 FT CE	Модель очков COBRA с затемненной поликарбонатной линзой, которая защищает от яркого солнечного света и обеспечивает хорошую видимость сигнальных огней.	Покрытия от запотевания и царапин.
	COBFSPSI Маркировка линз: 2C-1.2 1 BT KN CE Маркировка оправ: EN166 3 4 5 BT CE	Гибридная версия. Данная модель очков COBRA состоит из эластичной регулируемой резинки и обтюратора из вспененного полиуретана. Поставляется с защитным чехлом из микрофибры и шнурком для очков с фиксатором.	Покрытия от запотевания и царапин.
	COBTPRPSI Маркировка линз: 2C-1.2 1 BT KN CE Маркировка оправ: EN166 3 4 5 BT CE	Очки COBRA TPR для чистых помещений. Высокопрочные, герметичные очки закрытого типа. Компактные, лёгкие, панорамные. Благодаря наличию ремешка из изопрена и встроенного обтюратора из TPR, который легко можно мыть, данная модель особенно подходит для работы в чистых помещениях и пищевой промышленности.	Покрытия от запотевания и царапин.

Очки COBRA также выпускаются в версиях с линзами: CONTRAST, CSP, HD, ESP, Газосварочные. Со всеми моделями очков COBRA вы можете ознакомиться на официальном сайте bolle-safety.com



TRACKER

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

Необычайно комфортные и технологичные очки TRACKER – это уникальный продукт на рынке защитных очков, сочетающий в себе возможность трансформации из очков открытого типа в очки закрытого типа.

- Верхняя и нижняя защита
- Покрытие PLATINUM
- Сменный обтюратор из вспененного полиуретана
- Съёмный регулируемый ремешок
- Боковая вентиляция
- Вес 52 г



В комплект входит чехол



Дополнительно:
Вставка для корректирующих линз. Арт: SOSTRACKER

	TRACPSI Маркировка линз: 2C-1.2 1 BT KN CE Маркировка оправ: EN166 FT CE	Универсальные защитные очки с прозрачной поликарбонатной линзой повышенной прочности и обтюрацией. Сменный обтюратор из вспененного полиуретана. Очки рекомендуются для применения при существовании любой травматической и оптической угрозы. В комплекте нейлоновая резинка для дополнительной фиксации очков. Возможность установки оправы для корректирующих линз. Поставляются с мешочком из микрофибры.	Покрытия от запотевания и царапин.
	TRACPSF Маркировка линз: 5-2.5 1 BT KN CE Маркировка оправ: EN166 FT CE	Модель TRACKER с затемненной поликарбонатной линзой повышенной прочности и обтюрацией. Затемненная линза защищает от яркого солнечного света и обеспечивает хорошую видимость сигнальных огней.	Покрытия от запотевания и царапин.
	TRACPSJ Маркировка линз: 2C-1.2 1 FT KN CE Маркировка оправ: EN166 FT CE	Модель TRACKER с желтой линзой повышенной прочности и обтюрацией. Желтая линза предназначена для повышения контрастности объектов в условиях недостаточной освещенности.	Покрытия от запотевания и царапин.
	TRACWPCC5 Маркировка линз: 5 1 FT CE Маркировка оправ: EN166 FT CE	Газосварочные очки с поликарбонатной линзой и обтюрацией. Затемнение 5DIN. Очки рекомендуются для применения в процессе газосварочных работ, а также при существовании любой травматической и оптической угрозы.	Покрытие от царапин.

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ОТКРЫТОГО ТИПА

CONTOUR

ЛЕГКОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Прочные, защитные, стильные, удобные и легкие. Очки CONTOUR входят в тройку самых популярных моделей.

- Регулируемый нескользящий материал на переносице
- Нескользящие дужки **TIPGRIP**
- Покрывтe **PLATINUM**
- Антистатические
- Вес 21 г.
- Существуют в версиях с линзами ESP и POLARIZED



В комплект входит чехол



CONTPSI

Маркировка линз: 2C-1.2 1 FT KN CE
Маркировка оправ: EN166 FT CE

Универсальные защитные очки с прозрачной поликарбонатной линзой. Панорамный обзор. Не дают искажений, не имеют ограничений по длительности ношения (оптический класс 1) Инновационное покрытие **PLATINUM**, интегрированное под давлением в структуру поликарбоната, предотвращает запотевание, устойчиво к царапинам и агрессивным средам, нанесено с двух сторон линз. Нескользящие дужки, нескользящий материал на переносице. Одни из самых легких очков в мире.

Покрывтe от запотевания и царапин.



CONTPSF

Маркировка линз: 5-2.5 1 FT KN CE
Маркировка оправ: EN166 FT CE

Модель CONTOUR с затемненной поликарбонатной линзой. Затемненная линза защищает от яркого солнечного света и обеспечивает хорошую видимость сигнальных огней.

Покрывтe от запотевания и царапин.



CONTOUR METAL

- Металлическая оправа
- Нескользящие дужки **TIPGRIP**
- Дужки **FLEX 160** градусов
- Нескользящий материал на переносице
- Антистатические
- В трех версиях: с прозрачной линзой, затемненной и ESP
- Вес 38 г.



В комплект входит чехол



IRI-S

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

Данная модель идеально подойдет для любой формы лица благодаря запоминающему форму материалу B-Flex на переносице, регулируемым по высоте, глубине и ширине носовым упором, плотно прилегающей оправе с эргономичными регулируемыми по углам наклона дужками. Возможно исполнение очков в версии с корректирующей областью для чтения (только прозрачные).

- Панорамный обзор
- Покрывтe **PLATINUM**
- 100% защита от запотевания на длительное время
- Регулируемая область переносицы по ширине и высоте
- Регулируемые по углу наклона дужки
- Нескользящий материал на переносице и дужках
- Версия с корректирующей областью для чтения (от +1,5 до +3)
- Вес 27 г



В комплект входит регулируемый ремешок



Дополнительно: Вставка для корректирующих линз. Арт.: IRI-SRXXKIT

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ОТКРЫТОГО ТИПА



IRIPSI

Маркировка линз: 2C-1.2 1 FT KN CE
Маркировка оправ: EN166 FT CE

Защитные очки с поликарбонатной линзой. Панорамный обзор. Не скользкий материал на переносице и на дужках. Регулируемый упор на переносице. Не дают искажений, не имеют ограничений по длительности ношения (оптический класс 1). Поставляются со шнурком для очков с фиксатором.

Покрывтe от запотевания и царапин.



IRIPSF

Маркировка линз: 5-3.1 1 FT KN CE
Маркировка оправ: EN166 FT CE

Модель IRI-S с затемненной линзой. Затемненная линза защищает от яркого солнечного света и обеспечивает хорошую видимость сигнальных огней.

Покрывтe от запотевания и царапин.



IRITWI

Маркировка линз: 5-2 1 FT KN CE
Маркировка оправ: EN166 FT CE

Модель IRI-S с линзой TWILIGHT. Линза Twilight не пропускает синий спектр, снижает утомляемость глаза, разработана для использования в условиях низкой освещенности, повышает контрастность. Идеальная для использования на улице, особенно ранним утром и поздним вечером.

Покрывтe от запотевания и царапин.



IRIDPSI 1.5

IRIDPSI 2

IRIDPSI 2.5

IRIDPSI 3

Маркировка линз: 2C-1.2 1 FT KN CE
Маркировка оправ: EN166 FT CE

Версия с корректирующей областью для чтения на +1,5; +2; +2,5; +3.

Покрывтe от запотевания и царапин.

SILIUM+

СВЕРХЛЕГКИЕ И УДОБНЫЕ

SILIUM+ - отличный выбор, сочетающий дизайн, эргономичность и функциональность.

- Панорамный обзор
- Покрывтe **PLATINUM**
- 100% защита от запотевания на длительное время

- Нескользящий материал на переносице и дужках
- Прямые эргономичные ультра гибкие дужки
- Ультралегкая оправа.
- Вес 21 г



В комплект входит чехол



SILPPSI

Маркировка линз: 2C-1.2 1 FT KN CE
Маркировка оправ: EN166 FT CE

Защитные очки с поликарбонатной линзой. Панорамный обзор. Нескользящий материал на переносице и на дужках. Регулируемый упор на переносице. Не дают искажений, не имеют ограничений по длительности ношения (оптический класс 1). Инновационное покрытие **PLATINUM**, интегрированное под давлением в структуру поликарбоната, предотвращает запотевание, устойчиво к царапинам и агрессивным средам, нанесено с двух сторон линз.

Покрывтe от запотевания и царапин.



SILPPSF

Маркировка линз: 5-3.1 1 FT KN CE
Маркировка оправ: EN166 FT CE

Модель SILIUM+ с затемненной линзой. Затемненная линза защищает от яркого солнечного света и обеспечивает хорошую видимость сигнальных огней.

Покрывтe от запотевания и царапин.



SILPCSP

Маркировка линз: 5-1.4 1 FT KN CE
Маркировка оправ: EN166 FT CE

Модель SILIUM+ с покрытием CSP. Это инновационное покрытие эффективно для любых видов деятельности, при которых чередуются яркое и тусклое освещение, а также подходит для экстремально высоких и низких температур.

Покрывтe от запотевания и царапин.



ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ОТКРЫТОГО ТИПА

NEW



TRYON

СТИЛЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Модель TRYON - отличное сочетание стиля, инновации и абсолютной защиты. Плотное прилегание, спортивная форма.

- Регулируемый нескользящий материал на переносице
- Покрытие PLATINUM
- Дужки из двух материалов PC/TPR
- Вес 34 г



TRYOPSI

Маркировка линз: 2C-1.2 1 FT KN CE
Маркировка оправ: EN166 FT CE

Защитные очки TRYON с поликарбонатной линзой. Панорамный обзор. Полное прилегание. Не скользкий материал на переносице и на дужках. Регулируемый упор на переносице. Не дают искажений, не имеют ограничений по длительности ношения (оптический класс 1).

Покрyтия от запотевания и царапин.

Очки TRYON выпускаются в версиях с затемненными линзами, линзами CSP и с синей отражающей поверхностью.

TRYON OTG

ПЛОТНО ПРИЛЕГАЮЩАЯ ОПРАВА

Данная модель предназначена для использования с корректирующими очками. Она укомплектована регулируемыми дужками и подходит для любого типа лица.

- Верхняя защита из мягкого материала (TPR)
- Регулируемые дужки из двух материалов PC/TPR
- Покрытие PLATINUM
- Вес 40 г



NEW



TRYOTGPSI

Маркировка линз: 2C-1.2 1 FT KN CE
Маркировка оправ: EN166 FT CE

Очки TRYON OTG можно носить поверх большинства типов очков с корректирующими линзами. Защитные очки с поликарбонатной линзой. Панорамный обзор. Не дают искажений, не имеют ограничений по длительности ношения (оптический класс 1). Инновационное покрытие PLATINUM, интегрированное под давлением в структуру поликарбоната, предотвращает запотевание, устойчиво к царапинам.

Покрyтия от запотевания и царапин.

Также выпускается версия с затемненной линзой TRYOTGPSF

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ОТКРЫТОГО ТИПА

ULTIM8

АБСОЛЮТНАЯ НАДЕЖНОСТЬ

Самая надежная защита в экстремальных рабочих условиях (холод, жара, пыль, влага, нефтедобыча, шахты)

- Вращающиеся дужки из PC/TPR
- Герметичный обтюратор из TPR
- Съёмный регулируемый ремешок
- Набор для замены дужек/очков закрытого типа
- Покрытие PLATINUM
- Вес 64 г



NEW



Дополнительно: Ремешок. Арт.: RUSHKITS



ULTIPSI

Маркировка линз: 2C-1.2 1 BT KN CE
Маркировка оправ: EN166 FT CE, EN166 3 4 5 BT CE

Герметичные очки ULTIM 8 - это максимальная защита в экстремальных рабочих условиях.

Покрyтия от запотевания и царапин.

UNIVERSAL

ЗАЩИТА ДЛЯ ВСЕХ

Облегающие и ультра гибкие очки UNIVERSAL адаптируются к любой форме лица благодаря переносице B-FLEX и вращающимся дужкам.

- Регулируемая переносица
- Верхняя защита
- Вращающиеся дужки
- Дужки из двух материалов
- Вес 26 г



В комплект входит регулируемый ремешок



UNIPSI

Маркировка линз: 2C-1.2 1 FT CE
Маркировка оправ: EN166 FT CE

Защитные очки с поликарбонатной линзой. Панорамный обзор. Не скользкий материал на переносице и на дужках. Регулируемый упор на переносице. Не дают искажений, не имеют ограничений по длительности ношения (оптический класс 1).

Устойчивое к царапинам/ не запотевающее покрытие



UNIPSF

Маркировка линз: 5-3.1 1 FT CE
Маркировка оправ: EN166 FT CE

Модель с затемненной линзой. Затемненная линза защищает от яркого солнечного света и обеспечивает хорошую видимость сигнальных огней.

Устойчивое к царапинам/ не запотевающее покрытие

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА



CHRONOSOFT FIREFIGHTER

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Идеальны для работы как при экстремально высоких, так и при экстремально низких температурах. Оправа выполнена из инновационного материала КРАТОН. Диапазон рабочих температур, при которых он не меняет своих физических свойств, составляет -70°С +300°С. Система EQUALIZER с двойной линзой обеспечивает эффективную защиту от запотевания.

- Двойная линза
- Для работы в экстремальных условиях
- Широкий регулируемый ремешок
- Устойчивы к брызгам расплавленного металла
- Вес 125 г



CHROKADESI

Маркировка линз:
2C-1.2 1 BT 9 KN CE
Маркировка оправ:
EN166 3 4 5 BT 9 CE

Закрытые очки с двойной линзой (внутренней ацетатной и внешней поликарбонатной линзой). Конструкция двойной линзы создает комфортную тепловую границу, которая позволяет работать в условиях резких перепадов температур. Оправа выполнена из инновационного материала КРАТОН, выдерживающего экстремальные температуры (-70°С +300°С) не меняя в процессе эксплуатации своих физических свойств. Герметичный огнестойкий обтюратор. Возможно применение с респираторной или изоляционной полумаской. Рекомендуются для применения в процессе работ, связанных с экстремально высокими и низкими температурами, а также при существовании любой травматической и оптической угрозы. Легко регулируемая по размеру широкая резинка.

Покрывтия от запотевания и царапин.

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА

NEW



SUPERBLAST

ЛЕГКИЕ И НАДЕЖНЫЕ

Очки закрытого типа SUPERBLAST отличаются более гибкой оправой, наличием версии PLATINUM и системы одновременного использования очков и лицевого щитка.

- С обтюратором или без него (в зависимости от версии)
- Панорамный обзор
- Шарнирное соединение
- Регулируемый ремешок
- Желоб для отвода влаги
- Возможность носить по верх корректирующих очков
- Возможность использования с респираторной полумаской
- Вес 111 г



Дополнительно:
Присоединяемый защитный щиток из поликарбоната Арт: SUPBLV



Дополнительно: Сменная панель
Арт: SUPFABLAPSIP



Дополнительно: Вставка для корректирующих линз Арт: SOSBLAST



SUPBLAPSI

Маркировка линз:
2C-1.2 1 9 BT CE
Маркировка оправ:
EN166 3 4 9 BT CE

Закрытые очки с поликарбонатной прозрачной линзой. Сменная линза. Панорамный обзор. Непрямая вентиляция. Возможно применение с респираторной полумаской. Возможно ношение поверх корректирующих очков, либо со вставной оправой для корректирующих линз. Могут использоваться с присоединяемым к очкам модулем - защитным щитком. Легко регулируемая по размеру широкая резинка.

Устойчивое к царапинам и не запотевающее покрытие



SUPBLEPSI

Маркировка линз:
2C-1.2 1 9 BT CE
Маркировка оправ:
EN166 3 4 5 9 BT CE

Модель SUPERBLAST герметичная.

Устойчивое к царапинам и не запотевающее покрытие



SUPBLFAPSI

Маркировка линз:
2C-1.2 1 9 BT CE
Маркировка оправ:
EN166 3 4 9 BT CE

Модель Bolle SUPERBLAST с обтюратором и непрямой вентиляцией.

Устойчивое к царапинам и не запотевающее покрытие



SUPBLCLAVE

Маркировка линз:
2C-1.2 1 BT KN CE
Маркировка оправ:
EN166 BT CE

Модель SUPERBLAST AUTOCLAVE разработана специально для чистых помещений, ее можно стерилизовать в автоклаве. Широкий угол обзора, вентилируемая оправа, желоб для отвода влаги, регулируемый стерильный ремешок. Возможность носить поверх корректирующих очков и совместно с респираторной полумаской.

Устойчивое к царапинам и не запотевающее покрытие



SUPBLAWPCC5

Маркировка линз:
5 1 9 BT CE
Маркировка оправ:
EN166 3 4 9 B CE

Модель SUPERBLAST с затемненными линзами. Газосварочные закрытые очки с поликарбонатной линзой. Сменная линза. Затемнение 5DIN. Панорамный обзор. Непрямая вентиляция. Покрывтия от царапин.

Устойчивое к царапинам покрытие

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА



АТОМ

НЕОБЫКНОВЕННО КОМПАКТНЫЕ И УДОБНЫЕ

Компактные легкие и чрезвычайно удобные благодаря своей модульной оправе из TPR и покрытию **PLATINUM**, защитные очки АТОМ обеспечивают усиленную защиту. Возможность использования в качестве очков закрытого типа или с лицевым щитком VISOR.

- Оправа из TPR
- Покрытие **PLATINUM**
- Желоб для отвода влаги
- Шарнирное соединение
- Регулируемый ремешок
- Возможность носить поверх корректирующих очков
- С обтюратором или без него (в зависимости от версии)
- Технология EQUALIZER в версии с двойной линзой
- Вес 74 г



Дополнительно: Лицевой щиток VISOR Арт: ATOV



Дополнительно: Вставка для корректирующих линз Арт: SOSATOM

	ATOAPSI Маркировка линз: 2C-1.2 1 BT KN CE Маркировка оправ: EN166 3 BT CE	Очки Bolle Atom с поликарбонатной панорамной линзой. Возможность применения совместно с респираторной полумаской, а также с корректирующими линзами (через вставную оправу). Оптический класс 1 - нет ограничений по длительности использования и нет искажений. Предусмотрен специальный желоб для отвода влаги. Рекомендуется применение при любой возможной травматической угрозе органов зрения.	Покрытия от запотевания и царапин.
	ATOFAPSI Маркировка линз: 2C-1.2 1 BT KN CE Маркировка оправ: EN166 3 BT CE	Модель АТОМ с обтюратором и непрямой вентиляцией.	Покрытия от запотевания и царапин.
	ATOEPSI Маркировка линз: 2C-1.2 1 BT KN CE Маркировка оправ: EN166 3 4 5 BT CE	Модель АТОМ герметичная.	Покрытия от запотевания и царапин.
	ATOEDEPSI Маркировка линз: 2C-1.2 1 BT KN CE Маркировка оправ: EN166 3 4 5 BT CE	Очки закрытые Bolle Atom герметичные с двойной поликарбонатной линзой. Система EQUALIZER является эффективной системой для маски с покрытием против запотевания. Благодаря двойной линзе и регулирующей мембране, эта система фильтрует и регулирует уровень влажности под очками. Возможность проведения работ в условиях экстремальных перепадов температур. Обтюратор из вспененного полиуретана для комфортного длительного использования очков. Возможно применение совместно с респираторной полумаской.	Покрытия от запотевания и царапин.

PILOT

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ ЗАЩИТЫ

Вентилируемая оправа из двух материалов адаптируется и обеспечивает превосходный уровень комфорта.

- Отличный обзор
- Оправа из двух материалов ПП/TPR
- Покрытие **PLATINUM**
- Регулируемый ремешок
- Возможность носить поверх корректирующих очков
- Антистатические
- Вес 89 г



	PILOPSI Маркировка линз: 2C-1.2 1 BT 9 KN CE Маркировка оправ: EN166 3 4 9 BT CE	Закрытые очки Bolle PILOT с поликарбонатной прозрачной линзой. Съемные линзы. Панорамный обзор. Непрямая вентиляция. Ультратонкая оправа, гарантирующая комфорт. Регулируемая резинка из неопрена для обхвата головы. Возможно применение с респираторной полумаской. Возможно ношение поверх корректирующих очков. Стойкость к частицам окислы, брызгам нетоксичных жидкостей, пыли. Широкая резинка, регулируемая по размеру.	Покрытия от запотевания и царапин.
	PILOPSF Маркировка линз: 5-3.1 1 BT 9 KN CE Маркировка оправ: EN166 3 4 9 BT CE	Очки Bolle PILOT с затемненной поликарбонатной линзой, которая защищает от яркого солнечного света и обеспечивает хорошую видимость.	Покрытия от запотевания и царапин.
	PILOCSP Маркировка линз: 5-1.4 1 BT 9 KN CE Маркировка оправ: EN166 3 4 9 BT CE	Закрытые очки с поликарбонатной линзой с инновационным покрытием ESP эффективно для любых видов деятельности, при которых чередуются яркое и тусклое освещение.	Покрытия от запотевания и царапин.



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА



MASTERALL

СТОЙКОСТЬ ПРИ ЛЮБЫХ ИСПЫТАНИЯХ

Очки MASTERALL благодаря технологии EQUALIZER с двойной линзой обеспечивают эффективную защиту от запотевания и любой механической угрозы. Идеально подходит для морских платформ и нефтехимической промышленности.

- Компактные
- Герметичная оправа из ПВХ
- Двойная линза
- Покрытие PLATINUM
- Технология EQUALIZER
- Ремешок из неопрена: улучшенное сопротивление нефтепродуктам и воде
- Вес 112 г



Дополнительно: Вставка для корректирующих линз
Арт.: SOSATOM.



MASTEDEPSI

Маркировка линз:
2C-1.2 1 BT KN CE
Маркировка оправ:
EN166 3 4 5 BT CE

Очки MASTERALL обеспечивают максимальную защиту от любой оптической угрозы. Герметичные. EQUALIZER является эффективной системой для маски с покрытием против запотевания. Благодаря двойной линзе и регулирующей мембране, эта система фильтрует и регулирует уровень влажности под очками.

Покрывтия от запотевания и царапин.



X90

КОМПАКТНАЯ ЗАЩИТА

Эти стильные, компактные очки закрытого типа обеспечивают защиту и комфорт.

- Шарнирное соединение
- Широкий регулируемый ремешок
- Вес 62 г



X90PSI

Маркировка линз:
1 BT CE
Маркировка оправ:
EN166 BT CE

Легкие закрытые очки с поликарбонатной прозрачной линзой. Панорамный обзор. Прямая вентиляция. Возможно применение с респираторной полумаской. Не дают искажений, не имеют ограничений по длительности ношения (оптический класс 1). Легко регулируемая по размеру широкая резинка с шарнирным соединением.

Устойчивое к царапинам, не запотевающее покрытие

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА

BACKDRAFT

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Новые очки закрытого типа для пожаротушения BACKDRAFT созданы с использованием высоких технологий. Они одновременно компактны, удобны и эффективны.

- Компактная оправа из сверхпрочного эластомера
- Сопротивление высоким температурам и экстремальным условиям
- Двойная линза из поликарбоната
- Покрытие PLATINUM на двух сторонах внутренней/внешней
- Удобный обтюратор
- Вес 107 г



BACECSP

Маркировка линз:
5-1.4 1 BT KN CE
Маркировка оправ:
EN166 3 4 5 BT CE

Bolle BACKDRAFT это термостойкие, герметичные очки закрытого типа, изготовленные по самым прогрессивным технологиям. Способные выдерживать экстремальные условия и обеспечить высокую безопасность и защиту глаз. Двойное высокопрочное анти запотевающее покрытие PLATINUM, нанесенному по обеим сторонам линзы. Специальное покрытие CSP эффективно для любых видов деятельности, при которых чередуются яркое и тусклое освещение.

Покрывтия от запотевания и царапин.



COVERALL

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Регулируемый ремешок из нейлона / неопрена (в зависимости от версии)
- Возможность носить поверх корректирующих очков
- Покрытие PLATINUM для герметичной и автоклавируемой версий



COVARSI

Маркировка линз:
2C-1.2 1 BT CE
Маркировка оправ:
EN166 3 4 BT CE

Универсальные очки закрытого типа из ПВХ. Вентилируемые. Панорамный обзор. Возможность носить поверх корректирующих очков.

Покрывтия от запотевания и царапин.



COVERSI

Маркировка линз:
2C-1.2 1 BT KN CE
Маркировка оправ:
EN166 3 4 5 BT CE

Модель COVERALL герметичная.

Покрывтия от запотевания и царапин.



COVACLEAN

Маркировка линз:
2C-1.2 1 BT CE
Маркировка оправ:
EN166 3 4 BT CE

Защитные очки COVERALL CLEAN разработаны специально для чистых помещений. Оправа из ПВХ, верхняя и нижняя непрямая вентиляция. Очки стерилизуются гамма- и бета- излучением, окисью этилена. Стерильный ремешок из неопрена, желоб для отвода влаги. Возможность носить поверх корректирующих очков.

Покрывтия от запотевания и царапин.



COVACLAVE

Маркировка линз:
2C-1.2 1 FT KN CE
Маркировка оправ:
EN166 3 4 FT CE

Модель COVERALL AUTOCLAVE разработана специально для «стерильных помещений» Удобные очки закрытого типа с возможностью стерилизации в автоклаве. Оправа из TPR. Непрямая верхняя вентиляция, нижняя часть –герметична. Стерильный ремешок из неопрена, желоб для отвода влаги. Возможность носить поверх корректирующих очков.

Покрывтия от запотевания и царапин.



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА

ВИДЫ ЛИНЗ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ДОСТУПНО В МОДЕЛЯХ
CSP	Инновационное покрытие является эффективным для всех видов работ в условиях меняющегося сильного и слабого освещения. При этом оно способно выдержать экстремальные условия и температуры.	RUSH+, COBRA, SILIUM+, SLAM+, BAXTER, PILOT, BACK-DRAFT и TRYON
ESP	Данная модель сочетает преимущества прозрачных и затемненных линз в одних очках. Она уменьшает ослепление во время перехода из темной в светлую зону и очень эффективно фильтрует синий спектр света.	SPIDER, BANDIDO, SLAM, CONTOUR METAL, CONTOUR, COBRA
POLARIZED	Очки с технологией POLARIZED идеально подходят для использования на море и в городской среде, для вождения автотранспортных средств и всех видов работ на улице при наличии риска ослепления.	CONTOUR, HUSTLER, SOLIS, VODOO
TWILIGHT	Идеально подходит при низком освещении вне помещения, улучшает контрасты. Рекомендуется для работ на улице ранним утром и в сумерках.	RUSH, RUSH+, IRI-S
HD	Революционное покрытие обеспечивает исключительную четкость и передачу света до 96%. Антибликовое покрытие HD обеспечивает исключительную видимость. Идеально подходит для тех видов деятельности, которые требуют высокого уровня точности. Оно также отличается водоотталкивающими свойствами и представляет и представляет собой барьер для жидкостей и грязи.	RUSH, COBRA
CONTRAST	Данное покрытие рекомендуется для защиты от агрессивного воздействия искусственного света. Оно снижает нагрузку на глаза, обеспечивая оптимальный комфорт на рабочем месте и улучшает восприятие контрастов и цветов. Для повышенного комфорта при работе в помещении.	AXIS и COBRA
Сварочные	Защита от УФ и ИК излучения, связанного с определенными видами сварки, не требующими использования шлема для сварки.	С 3 фильтрами (1,7 / 3 / 5) в моделях SLAM и TRACKER и с фильтром 5 в моделях COBRA, SQUALE и BANDIDO



Переход на сайт:
www.bolle-safety.com



КАСКИ, КАСКЕТКИ



BASEBALL DIAMOND V

- Артикул:
- Diam5ORFL
 - Diam5BLFL
 - Diam5JAFL
 - Diam5BCFL
 - Diam5ROFL
 - Diam5VEFL
 - Diam5NO

Материал:	ABC-пластик
Размер:	53 – 63 см
Цвет:	белый, красный, оранжевый, синий, зеленый, лимонный, черный
Температурный режим:	-20°C до +50°C.
Вес:	368 г

Защитная каска, устойчивая к УФ-излучению. Инновационная форма в виде бейсболки с козырьком обеспечивает лучшее вертикальное зрение. Внутренняя оснастка из полиамида: 3 текстильных ремня, 8-точечное крепление. Потовпитывающая вставка повышает комфорт использования. Инновационная система натяжения на кнопке «цвет к цвету» для удобной регулировки размера. Два варианта регулировки, в зависимости от размера головы (высокая/низкая) для повышенного комфорта. Крепление оголовья позволяют применять каску козырьком назад для работ в условиях замкнутого пространства. Флуоресцентные цвета повышают видимость в условиях плохой освещенности. Электроизоляция.

CE EAC i MM -LD- 440 VAC +50°C -20°C EN397 EN50365 Класс 0



КАСКИ, КАСКЕТКИ

КАСКИ, КАСКЕТКИ

КАСКИ, КАСКЕТКИ



COLTAN

Артикул:	COLTAGR COLTABL
Материал:	полиэтилен
Размер:	58 – 62 см
Цвет:	черный / красный, синий / голубой
Вес:	210 г

Ударопрочная текстильная каскетка в виде каски – бейсболки с каркасом из полиэтилена высокой плотности и ЭВА для смягчения ударов. Размер регулируется с помощью застежки – ВЕЛКРО. Удлиненный козырек (7,5 см) для работ вне помещений. Каскетка разработана специально для работ в условиях замкнутого пространства.



AIR COLTAN

Артикул:	COLTAAIGR COLTAAIBE COLTAAIBM COLTAAIJAFI
Материал:	полиэтилен
Размер:	55 – 62 см
Цвет:	серый / бежевый, темно-синий / желтый
Вес:	200 г

Ударопрочная текстильная (полиэстер/хлопок) каскетка в виде каски-бейсболки с каркасом из ЭВА для смягчения ударов. Каркас с 18 отверстиями и альвеолярная сетка обеспечивают хорошую вентиляцию. Размер регулируется застежкой. Каскетка разработана специально для работ в условиях замкнутого пространства.



COLTAN SHORT PEAK

Артикул:	COLSHBM
Материал:	полиэтилен
Размер:	58 – 62 см
Цвет:	темно-синий
Вес:	194 г

Ударопрочная текстильная каскетка в виде каски – бейсболки из полиамида с полиуретановым покрытием, с каркасом из и ЭВА для комфорта и смягчения ударов. Укороченный козырек 4,5 см. Каскетка разработана специально для работ в условиях замкнутого пространства.



ФИЛЬТРУЮЩИЕ ПОЛУМАСКИ



Противоаэрозольные фильтрующие полумаски (респираторы) торговой марки S.Protect . Превосходно защищают респираторную систему человека от пыли, туманов, аэрозолей. Гипоаллергенные фильтрующие материалы, наличие клапана выдоха (в зависимости от модели полумаски), эластичные трикотажные резинки, носовой зажим обеспечивают комфортное применение фильтрующих полумасок. Респираторы совместимы для применения с защитными очками и оптимизированы для применения в условиях повышенных и пониженных температур, повышенной влажности.

- Различные классы фильтрующей эффективности от FFP1 (4 ПДК) до FFP3 (12 ПДК);
- Температурный диапазон эксплуатации: от минус 10 до плюс 40 ОС;
- Гипоаллергенный фильтрующий материал и мягкая потовпитывающая прокладка обеспечивает комфортное применение за счет минимального препятствия дыханию;
- Плотное прилегание обеспечивает форма чаши, эластичные трикотажные резинки и носовой зажим;
- Надежность фиксации фильтрующей маски обеспечена надежным креплением резинок четырехточечным сварным методом;
- Сохранение правильной формы в процессе использования за счет формованного ребра жесткости на внутренней стороне полумаски;
- Соответствие стандартам: TP TC 019/2011, EN149:2001+A1:2009.

	71121 Степень защиты: FFP-1 NR EN 149	Противоаэрозольная фильтрующая полумаска с клапаном выдоха. Защита от пыли, тумана, аэрозолей в пределах 4 ПДК.
	71421 Степень защиты: FFP-1 NR EN 149	Противоаэрозольная фильтрующая полумаска с клапаном выдоха. Защита от пыли, тумана, аэрозолей в пределах 4 ПДК. Угольный фильтр обеспечивает дополнительную защиту от органических паров и кислых газов.
	71111 Степень защиты: FFP-1 NR EN 149	Противоаэрозольная фильтрующая полумаска. Защита от пыли, тумана, аэрозолей в пределах 4 ПДК.
	71521 Степень защиты: FFP-2 NR EN 149	Противоаэрозольная фильтрующая полумаска с клапаном выдоха. Защита от пыли, тумана, аэрозолей в пределах 12 ПДК. Угольный фильтр обеспечивает дополнительную защиту от органических паров и кислых газов.
	71221 Степень защиты: FFP-2 NR EN 149	Противоаэрозольная фильтрующая полумаска с клапаном выдоха. Защита от пыли, тумана, аэрозолей в пределах 12 ПДК.
	71321 Степень защиты: FFP-3 NR EN 149	Противоаэрозольная фильтрующая полумаска с клапаном выдоха. Защита от пыли, тумана, аэрозолей в пределах 50 ПДК.


ФИЛЬТРУЮЩИЕ ПОЛУМАСКИ

SPRINGER

Материал:	полиэстер – 65%, хлопок – 35%, OXFORD
Цвет:	хаки / черный, светло-синий / темно-синий
Размер:	S – XXXL
Плотность:	240 г/м ² , 600 г/м ² (OXFORD)



Куртка с воротником-стойкой, центральной застежкой на молнию. Особо прочные тройные швы. Вентиляционные планки в области лопаток. Манжеты регулируются "липучкой", множество нагрудных накладных карманов с клапанами, в том числе карман для рации/ телефона. Налокотники из ткани OXFORD.	Полукомбинезон со множеством накладных карманов, в местах, подверженных повышенному износу, усилен накладками из ткани OXFORD. Особо прочные тройные швы. Резинка-лямка с волокнами Spandex. Совмещенные на спине наплечные лямки.	Брюки со множеством накладных карманов, усиленными накладками из ткани OXFORD в местах, подверженных повышенному износу. Особо прочные тройные швы.
---	--	---



HEIDI

Артикул:	19965
Материал:	96% Softshell / 4% эластан
Подкладка:	флис
Цвет:	зеленый
Размер:	36 – 44

Женская модель. Ветро- и водонепроницаемая утепленная куртка. Влагостойкость 6000 мм водяного столба, воздухопроницаемая ткань 3000 г/м²/24 ч. Отстегивающийся капюшон, водонепроницаемая центральная застежка молния, регулировка размера на манжетах, утягивающая резинка по низу куртки. Два боковых кармана, два внутренних кармана, отдельные внутренние карманы для мобильного телефона и mp3-плеера. Высокая износоустойчивость.



JANA

Артикул:	19960
Материал:	96% Softshell / 4% эластан
Подкладка:	100% полиэстер / флис
Цвет:	черный / бордовые вставки
Размер:	36 – 44

Женская модель. Ветро- и водонепроницаемая утепленная куртка. Влагостойкость 6000 мм водяного столба, воздухопроницаемая ткань 3000 г/м²/24 ч. Отстегивающийся капюшон, водонепроницаемая центральная застежка молния, регулировка размера на манжетах, утягивающая резинка по низу куртки. Два боковых кармана, карман на рукаве, два внутренних кармана, отдельные внутренние карманы для мобильного телефона и mp3-плеера. Высокая износоустойчивость.



ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

КУРТКИ СЕРИИ PILOT

Артикул:	2361
Материал:	60% хлопок / 40% полиэстер
Подкладка:	искусственный мех
Цвет:	черный с красным, темно-синий, темно-синий с васильковым
Размер:	S – XXXL
Плотность:	250 г/м²

Куртки утепленные на искусственном меху. Съёмный воротник, съёмные рукава, отстегивающаяся меховая подкладка. Боковые и нагрудные карманы, карман для мобильного телефона. Эластичные манжеты на рукавах. Резинка по низу куртки.



Артикул: 23619	Артикул: 23616	Артикул: 23620

Полукомбинезон серии PILOT

Артикул:	23606 / 23608 (черный)
Материал:	60% хлопок / 40% полиэстер
Подкладка:	100% полиэстер
Цвет:	синий, черный
Размер:	S – 3XL

Полукомбинезон ветро- водонепроницаемый материал. Водо-, масло-, грязеотталкивающее покрытие Тех-Protector®. Регулируемый размер талии, регулируемые по длине ляжки. Застежка молния по бокам штанин. Нагрудный карман, два боковых кармана, два кармана сзади.



ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

BUSSARD

Артикул:	23321
Материал:	100% флис
Цвет:	темно-синий / васильковый
Размер:	S – 3XL
Плотность:	300 г/м²

Утепленная флисовая куртка. Дышащий материал, пластиковая застежка-молния, эластичные манжеты, эластичный пояс. Два боковых и один нагрудной карман на молнии.



URANOS

Артикул:	19950
Материал:	96% Softshell / 4% эластан
Подкладка:	3M Thinsulate®, флис
Цвет:	черный / вставки бирюзового цвета
Размер:	S – 4XL

Ветро- и водонепроницаемая утепленная куртка. Влагостойкость 8000 мм водяного столба, воздухопроницаемая ткань 800 г/м²/24 ч. Отстегивающийся капюшон, водонепроницаемая центральная застежка молния, регулировка размера на манжетах, утягивающая резинка по низу куртки. Два боковых кармана, два внутренних кармана, отдельные внутренние карманы для мобильного телефона и mp3-плеера. Высокая износоустойчивость.



MARS

Артикул:	20024
Материал:	94% Softshell / 6% эластан
Подкладка:	100% полиэстер
Цвет:	черный / вставки синего цвета
Размер:	S – 3XL

Ветро- и водонепроницаемая утепленная куртка. Влагостойкость 5000 мм водяного столба, воздухопроницаемая ткань 800 г/м²/24 ч. Отстегивающийся капюшон, центральная застежка молния, закрыта ветрозащитной планкой на липучках и кнопках, внутренние эластичные манжеты. Регулировка размера на манжетах, утягивающая резинка по низу куртки. Износоустойчивые вставки в районе плеч и локтей. Два боковых кармана, два внутренних кармана, отдельный внутренний карман для мобильного телефона. Высокая износоустойчивость.



ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

СЕРИЯ MEDUSA

Материал	100% полиэстер с мембраной ТПУ (600 г/м²)	Влагостойкость 13000 мм водяного столба, воздухопроницаемая ткань 5000 г/м²/24 ч. Куртка, брюки и полукombineзон с уникальными показателями влагостойкости и прочности.
Подкладка	100% полиэстер	
Цвет	черный	
Размер	XS – 5XL	



СЕРИЯ MEDUSA для защиты при экстремально низких температурах

Материал	100% полиэстер с мембраной ТПУ (600 г/м²)	Артикул	131-20	куртка
Подкладка	3M Thinsulte®, полиэстер, флис	Артикул	131-16	полукombineзон
Цвет	черный	Артикул	131-12	брюки
Размер	XS – 5XL			

Превосходная защита от воды и холода. Влагостойкость 13000 мм водяного столба, воздухопроницаемая ткань 5000 г/м²/24 ч. Куртка, брюки и полукombineзон с уникальными показателями влагостойкости, прочности и защиты от холода. Удлиненная модель куртки со съемным искусственным мехом. Двойная застежка на рукавах, дополнительные манжеты из неопрена. Эластичная защита от снега на талии с регулируруемыми фиксаторами. Съемная защита для лица от холода.

На куртке высокий воротник с флисовой подкладкой. Два внутренних кармана на молнии и два нагрудных кармана с клапаном на липучке, внутренний карман для телефона. Боковые карманы с защитными клапанами усилены тканью Cordura Dupont®. Фурнитура YKK®.



ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

Материал:	96% Softshell / 4% эластан
Подкладка:	100% полиэстер (флис)
Цвет:	зеленый / черный, синий / черный
Размер:	S – 3XL

Жилет утепленный, водонепроницаемый, со светоотражающим кантом. Регулируемый по ширине воротник и низ жилета. Три нагрудных кармана, два боковых кармана, внутренние карманы. Практичный, удобный, износоустойчивый жилет.



HEPTA	Артикул: 1897	PENTE	Артикул: 1895
-------	---------------	-------	---------------



HANDELON

Артикул:	1866
Материал:	65% полиэстер / 35% хлопок
Подкладка:	100% хлопок
Цвет:	красный / черный
Размер:	S – 3XL

Жилет утепленный. Высокий воротник, удлиненная спина. Два нагрудных и два боковых кармана, один внутренний карман.



THOR BAMBOO

Артикул:	70-91 / 70-12
Материал:	100% полиэстер / бамбуковое волокно
Цвет:	черный
Размер:	S – 3XL

Функциональное бесшовное термобелье с натуральными бамбуковыми волокнами. Эффективно отводит пот. Антибактериальная пропитка. Длительный срок использования благодаря повышенной стойкости к износу. Свобода движения и комфорт.



THOR

Артикул:	71-91 / 71-12
Материал:	100% Poly Dacron (полипропилен и волокна Dacron)
Цвет:	черный
Размер:	S – 3XL

Функциональное термобелье, эффективно отводящее пот. Длительный срок использования благодаря повышенной стойкости к износу. Свобода движений и комфорт.





CLASSIC

Материал:	100 % ПВХ
Подкладка:	100% хлопок
Цвет:	оранжевый, оливковый, желтый, белый.
Размер:	XS – 8XL
Плотность:	540 г/м²

Абсолютная водонепроницаемость обеспечена особо прочной двусторонней спайкой швов. Куртка и полукombineзон особо устойчивы к разрыву и порезам. Обладают огнеупорными свойствами. Возможно использование при сварочных работах в экстремальных условиях. Два варианта курток с капюшоном – на молнии и с откидной штормовой створкой на застежке. На куртке застежка молния закрыта ветрозащитной планкой. Вентиляционные отверстия в верхней части рукава и под отлетной кокеткой. На куртке оранжевого цвета нанесены светоотражающие полосы 3М на плечах. На полукombineзоне регулируемые лямки с укрепленными пряжками. Возможен вариант полукombineзона с зауженными штанами. Возможен заказ костюма меньшей плотностью (325 г/м²), без хлопчатобумажной подкладки, с приваренными внешними манжетами из неопрена.

Артикул: 9-16 Артикул: 8-20 / 8-17



PLATT

Артикул:	5220-
Материал:	100% полиэстер / ПВХ
Цвет:	синий / зеленый / желтый/камуфляж
Размер:	M – 3XL

Влагозащитный костюм, состоящий из куртки с капюшоном и брюк. Стягивающий эластичный шнур по низу куртки. Швы проклеены и прошиты.



EN 343



SILEN

Артикул:	5210-
Материал:	100% полиэстер / ПВХ
Цвет:	синий / зеленый / желтый / камуфляж
Размер:	M – 3XL

Влагозащитный плащ с капюшоном. Капюшон убирается в воротник. Стягивающий эластичный шнур по низу плаща. Швы проклеены и прошиты.



EN 343



KAMP

Артикул:	5110-
Материал:	ПВХ / 100% полиэстер / ПВХ
Цвет:	зеленый / желтый
Размер:	L – 3XL

Влагозащитный костюм с капюшоном, состоящий из куртки и брюк. Застежка – молния с ветрозащитной планкой. Вентиляционные отверстия в верхней части рукава и под отлетной кокеткой. Стягивающий эластичный шнур по низу куртки. Спаянные герметичные швы.



EN 343





Переход на сайт:
www.safetyjogger.com/ru



SAFETY JOGGER
SAFETY SHOES

Созданный в 2000 году бренд Safety Jogger на базе компании Cortina Group, которая в свою очередь имеет более чем шестидесятилетний опыт в производстве обуви, уже успел зарекомендовать себя на российском рынке. Обувь Safety Jogger не только отвечает всем стандартам безопасности, но и обладает ярким дизайном, высоким качеством материалов, долговечностью и комфортом.

Новинки 2017 года

FORZA

Класс защиты:	S1P/SRC ESD
Подносок:	Композит
Материал верха:	Кордура
Подкладка:	Coolmax (влагопоглощающий и дышащий материал)
Подошва:	Двухслойная: ПУ/ПУ
Размер:	38 – 47



DYNAMICA

Класс защиты:	S3/SRC ESD
Подносок:	Композит
Материал верха:	Кордура
Подкладка:	Coolmax (влагопоглощающий и дышащий материал)
Подошва:	Двухслойная: ПУ/ПУ
Размер:	36 – 47



ENERGETICA

Класс защиты:	S3/SRC ESD
Подносок:	Композит
Материал верха:	Кордура
Подкладка:	Coolmax (влагопоглощающий и дышащий материал)
Подошва:	Двухслойная: ПУ/ПУ
Размер:	38 – 47



RAPTOR

Класс защиты:	S1P/SRC
Подносок:	Композит
Материал верха:	Нубук, нейлоновая сетка
Подкладка:	Coolmax (влагопоглощающий и дышащий материал)
Подошва:	Двухслойная: Phylon/Нитрил
Размер:	38 – 47



Модели женской линейки



ISIS

Класс защиты:	S3/SRC
Подносок:	Композит
Материал верха:	Нубук
Подкладка:	Нейлоновая сетка
Подошва:	Нитрил
Размер:	36 – 42



CERES

Класс защиты:	S3/SRC
Подносок:	Композит
Материал верха:	Нубук
Подкладка:	Нейлоновая сетка
Подошва:	Нитрил
Размер:	36 – 42



EN ISO 20345:2004

Серия обуви с повышенной износостойкостью



WORKERPLUS

Класс защиты:	S3/SRC
Подносок:	Металл
Материал верха:	Кожа
Подкладка:	Нейлоновая сетка
Подошва:	Двухслойная: ПУ/Нитрил
Размер:	36 – 47



POWER2

Класс защиты:	S3/SRC HRO ESD
Подносок:	Композит
Материал верха:	Кожа
Подкладка:	Нейлоновая сетка
Подошва:	Двухслойная: ПУ/Нитрил
Размер:	36 – 47



EN ISO 20345:2004

БОТИНКИ, ПОЛУБОТИНКИ, САПОГИ, САБО

Классическая линейка обуви

БОТИНКИ, ПОЛУБОТИНКИ, САПОГИ



MANAGER

Класс защиты:	S3/SRC
Подносок:	Композит
Материал верха:	Кожа
Подкладка:	Cambrella
Подошва:	Двухслойная: ПУ/ПУ
Размер:	38 – 47



BESTBOY2

Класс защиты:	S3/SRC
Подносок:	Металл
Материал верха:	Кожа
Подкладка:	Нейлоновая сетка
Подошва:	Двухслойная: ПУ/ПУ
Размер:	36 – 47



EN ISO 20345:2004



BESTRUN2

Класс защиты:	S3/SRC
Подносок:	Металл
Материал верха:	Кожа
Подкладка:	Нейлоновая сетка
Подошва:	Двухслойная: ПУ/ПУ
Размер:	36 – 47



SONORA

Класс защиты:	S3/SRC
Подносок:	Металл
Материал верха:	Кожа
Подкладка:	Нейлоновая сетка
Подошва:	Двухслойная: ПУ/ПУ
Размер:	36 – 47



EN ISO 20345:2004

БОТИНКИ, ПОЛУБОТИНКИ, САПОГИ, САБО

Обувь для работы при отрицательных температурах



PULSE

Класс защиты:	S3/SRC HRO HI CI
Подносок:	Композит
Материал верха:	Кожа
Подкладка:	Натуральный овчинный мех
Подошва:	Двухслойная: ПУ/Нитрил
Размер:	38 – 47



BESTBOY259

Класс защиты:	S3/SRC HRO HI CI
Подносок:	Металл
Материал верха:	Кожа
Подкладка:	Натуральный овчинный мех
Подошва:	Двухслойная: ПУ/Нитрил
Размер:	36 – 47



NORDIC

Класс защиты:	S3/SRC CI
Подносок:	Композит
Материал верха:	Кожа
Подкладка:	Искусственный мех
Подошва:	Двухслойная: ПУ/ТПУ
Размер:	36 – 47



BOREAS

Класс защиты:	S1P/SRC HI CI
Подносок:	Композит
Материал верха:	Кожа
Подкладка:	Искусственная шерсть
Подошва:	Двухслойная: ПУ/Нитрил
Размер:	36 – 47



EN ISO 20345:2004

БОТИНКИ, ПОЛУБОТИНКИ, САПОГИ

САПОГИ BEKINA




Сапоги Bekina® предназначены для длительного и интенсивного использования. Легкий вес, возможность носки при низких температурах, комфорт внутренней части обуви – все это достигается благодаря современной технологии NEOTANE®.


Сапоги выпускаются в трех версиях защиты:



O4 SRC – без защиты



S4 SRC – с защитным подноском (МУН 200 Дж)



S5 SRC – с защитным подноском (МУН 200 Дж), антипрокольная стелька

Технология NEOTANE® - уникальная комбинация компонентов и последующий процесс формовки на современном оборудовании.

Материал NEOTANE® имеет пористую структуру. Миллионы равномерно распределенных пузырьков воздуха делают обувь легкой (легче на 30-40% аналогов из ПВХ), гибкой (меньше утомляя ноги во время ходьбы) и позволяет использовать сапоги в широком диапазоне температур (воздух хороший термоизолятор). Так модель Thermolite® можно использовать при температуре -50°C.

- Особенности линейки полиуретановой обуви Bekina Boots:**
- прочность и легкость;
 - 100% водонепроницаемость;
 - гибкость материала – ноги меньше устают;
 - термоизоляционные свойства позволяют сохранять тепло в сапогах;
 - единственные в мире сапоги из полимерных материалов с композитным подноском;
 - отличное сцепление с поверхностью, повышенная устойчивость к скольжению SRC;
 - амортизирующая пяточная часть;
 - антистатичная подошва;
 - стойкость к воздействию растворов кислот, щелочей, нефти, нефтепродуктов.

Модель Thermolite® самая морозостойкая из линейки полиуретановой обуви Bekina Boots. Комплектуется защитным подноском из стали. Широкое голенище комфортно для людей с любой полнотой ног. Бесшовный метод литья обеспечивает полную водонепроницаемость и долговечность – обувь не рвется по шву. В комплект входят влагоотводящие и быстро высыхающие стельки. При условии нахождения в движении модель Thermolite можно использовать до -50°C без дополнительных утепляющих носков и чулок.



THERMOLITE®

Класс защиты / масса:			
	Масса	Подносок	Стелька
O4	1420гр.	-	-
Материал:	полиуретан		
Подошва:	полиуретан		
Цвет:	темно-зеленый / темно-песочный		
Размер:	36-47		



САПОГИ BEKINA

Модель Steplite®XCi не содержит металлических частей, комплектуется композитным защитным подноском и антипрокольной стелькой. Широкое голенище комфортно для людей с любой полнотой ног. Бесшовный метод литья обеспечивает полную водонепроницаемость и долговечность – обувь не рвется по шву. В комплект входят влагоотводящие и быстро высыхающие стельки. При условии нахождения в движении модель Steplite®XCi можно использовать до -40°C без дополнительных утепляющих носков и чулок.



STEPLITE®XCi

Класс защиты / масса:			
	Масса	Подносок	Стелька
S5	2120 гр.	Противоударный композитный	Антипрокольная
Материал:	полиуретан		
Подошва:	полиуретан		
Цвет:	оранжевый / синий, зеленый / темно-песочный		
Размер:	37-48		



Модель Steplite®X не содержит металлических частей, комплектуется композитным защитным подноском и антипрокольной стелькой. Широкое голенище комфортно для людей с любой полнотой ног. Бесшовный метод литья обеспечивает полную водонепроницаемость и долговечность – обувь не рвется по шву. В комплект входят влагоотводящие и быстро высыхающие стельки. При условии нахождения в движении модель Steplite®X можно использовать до -30°C без дополнительных утепляющих носков и чулок.



STEPLITE®X

Класс защиты / масса:			
	Масса	Подносок	Стелька
S5	1860 гр.	Противоударный композитный	Антипрокольная
S4	1730 гр.	Противоударный композитный	-
O4	1510 гр.	-	-
Материал:	полиуретан		
Подошва:	полиуретан		
Цвет:	черный / черный, белый / синий, зеленый / черный		
Размер:	36-49		



Модель специально разработана для активного отдыха и в условиях пересеченной местности. Подошва с глубоким самоочищающимся при ходьбе протектором способствует передвижению по бездорожью. Бесшовный метод литья обеспечивает полную водонепроницаемость и долговечность – обувь не рвется по шву. При условии нахождения в движении модель Litefield® можно использовать до -20°C без дополнительных утепляющих носков и чулок.



LITEFIELD®

Класс защиты / масса:			
	Масса	Подносок	Стелька
O4	1420гр.	-	-
Материал:	полиуретан		
Подошва:	полиуретан		
Цвет:	темно-зеленый / темно-песочный		
Размер:	36-47		



САПОГИ BEKINA

Серия моделей Agrilite®, Steplite®, Steplite® Food комплектуются противоударным подноском и антипрокольной стелькой из стали. Широкое голенище подойдет для людей с любой полнотой ног. Бесшовный метод литья обеспечивает полную водонепроницаемость и долговечность – обувь не рвется по шву. В комплект входят влагоотводящие и быстросыхающие стельки. Данные модели при условии нахождения в движении можно использовать до -20°С без дополнительных утепляющих носков и чулок.



AGRILITE®

Класс защиты / масса:			
	Масса	Подносок	Стелька
S5	1630 гр.	Противоударный стальной	Антипрокольная стальная
S4	1490 гр.	Противоударный стальной	-
O4	1300 гр.	-	-
Материал:		полиуретан	
Подошва:		полиуретан	
Цвет:		зеленый / черный	
Размер:		35-48	



STEPLITE®

Класс защиты / масса:			
	Масса	Подносок	Стелька
S5	1630 гр.	Противоударный стальной	Антипрокольная стальная
Материал:		полиуретан	
Подошва:		полиуретан	
Цвет:		черный / черный, желтый / черный	
Размер:		35-48	



STEPLITE® FOOD

Класс защиты / масса:			
	Масса	Подносок	Стелька
S4	1490 гр.	Противоударный стальной	-
O4	1300 гр.	-	-
Материал:		полиуретан	
Подошва:		полиуретан	
Цвет:		белый / синий, синий / синий, зеленый / черный	
Размер:		35-48	



ОБУВЬ OXYPAS

Профессиональная обувь OXYPAS отличается высоким комфортом, функциональным дизайном и обеспечивает необходимую защиту. Она разработана для людей, чья деятельность связана с долгим пребыванием на ногах. Специалисты в области здравоохранения, фармацевтики, лабораторных исследований, санаторно-курортного сектора и косметологии по достоинству оценят ее.



Обувь OXYPAS серии Move и Move Up выполнена из натуральной кожи. Подошва не скользит и имеет антистатические свойства (соответствует стандартам SRC и ESD). Съемная антибактериальная стелька и дышащая подкладка COOLMAX обеспечивает повышенный комфорт при длительном непрерывном ношении. Эти легкие и элегантные модели доступны в широком диапазоне цветов.



LUCIA

Особенности:	SRC, ESD
Материал:	Натуральная кожа
Подкладка:	Coolmax (влагопоглощающий и дышащий материал)
Подошва:	ЭВА/Нитрил
Высота каблука:	4 см
Вес:	250 гр.
Цвет:	Черный, цветочный принт, фуксия, голубой, зеленый, лиловый
Размер:	36-42



SALMA

Особенности:	SRC, ESD
Материал:	Натуральная кожа
Подкладка:	Coolmax (влагопоглощающий и дышащий материал)
Подошва:	ЭВА/Нитрил
Высота каблука:	4 см
Вес:	250 гр.
Цвет:	Черный, фуксия, голубой, зеленый, лиловый
Размер:	36-42



DORIA

Особенности:	SRC, ESD
Материал:	Натуральная кожа
Подкладка:	Coolmax (влагопоглощающий и дышащий материал)
Подошва:	Двухслойная: ЭВА/Нитрил
Высота каблука:	3 см
Вес:	250 гр.
Цвет:	Цветочный принт, белый, лиловый, зеленый, голубой, фуксия, черный
Размер:	36-42



ANAIS

Особенности:	SRC, ESD
Материал:	Натуральная кожа
Подкладка:	Coolmax (влагопоглощающий и дышащий материал)
Подошва:	ЭВА/Нитрил
Высота каблука:	3 см
Вес:	250 гр.
Цвет:	Фуксия, голубой, зеленый, лиловый, белый
Размер:	36-42





SANDY

Особенности:	SRC, ESD
Материал:	Натуральная кожа
Подкладка:	Coolmax (влагопоглощающий и дышащий материал)
Подошва:	Двухслойная: ЭВА/Нитрил
Высота каблука:	4 см
Вес:	250 гр.
Цвет:	Фуксия, голубой, зеленый, лиловый, черный, белый
Размер:	36-42



LILIA

Особенности:	SRC, ESD
Материал:	Натуральная кожа
Подкладка:	Coolmax (влагопоглощающий и дышащий материал)
Подошва:	Двухслойная: ЭВА/Нитрил
Высота каблука:	3 см
Вес:	250 гр.
Цвет:	Фуксия, голубой, зеленый, лиловый, белый, цветочный принт
Размер:	36-42



CARIN

Особенности:	SRC, ESD
Материал:	Натуральная кожа
Подкладка:	Coolmax (влагопоглощающий и дышащий материал)
Подошва:	Двухслойная: ЭВА/Нитрил
Высота каблука:	3 см
Вес:	250 гр.
Цвет:	Черный, фуксия, голубой, зеленый, лиловый, белый
Размер:	36-42



OLGA

Особенности:	SRC, ESD
Материал:	Натуральная кожа
Подкладка:	Coolmax (влагопоглощающий и дышащий материал)
Подошва:	Двухслойная: ЭВА/Нитрил
Высота каблука:	3 см
Вес:	250 гр.
Цвет:	Зеленый, черный, голубой, фуксия, лиловый, белый
Размер:	36-42

Мужские модели OXYPAS из серии Motion выполнены из натуральной кожи. Подошва не скользит и имеет антистатические свойства (соответствует стандартам SRC и ESD). Съемная антибактериальная стелька и дышащая подкладка COOLMAX обеспечивает повышенный комфорт при длительном непрерывном



REMY

Особенности:	SRC, ESD
Материал:	Натуральная кожа
Подкладка:	Coolmax (влагопоглощающий и дышащий материал)
Подошва:	Двухслойная: ЭВА/Нитрил
Высота каблука:	3 см
Вес:	310 гр.
Цвет:	Черный, синий, белый
Размер:	39-46



ROY

Особенности:	SRC, ESD
Материал:	Натуральная кожа
Подкладка:	Coolmax (влагопоглощающий и дышащий материал)
Подошва:	Двухслойная: ЭВА/Нитрил
Высота каблука:	3 см
Вес:	310 гр.
Цвет:	Белый, синий
Размер:	39-46



EVAN

Особенности:	SRC, ESD
Материал:	Натуральная кожа
Подкладка:	Coolmax (влагопоглощающий и дышащий материал)
Подошва:	Двухслойная: ЭВА/Нитрил
Высота каблука:	3 см
Вес:	310 гр.
Цвет:	Черный, белый
Размер:	39-46



CLARK

Особенности:	SRC, ESD
Материал:	Натуральная кожа
Подкладка:	Coolmax (влагопоглощающий и дышащий материал)
Подошва:	Двухслойная: ЭВА/Нитрил
Высота каблука:	3 см
Вес:	310 гр.
Цвет:	Черный, белый
Размер:	39-46


ОБУВЬ OXYPAS

Серия Охуспорт и Medilogic, обувь повседневного стиля специально разработана для активной носки в течении дня. Выполнена из высококачественных ЭКОматериалов, дышащая подкладка COOLMAX обеспечивает повышенный комфорт при длительном ношении. Air Unit в подошве поглощает удары в области пятки при ходьбе. Подошва не скользит и имеет антистатические свойства (соответствует стандартам SRC и ESD).



JAMES


Особенности:	SRC, ESD
Материал:	Сетка
Подкладка:	Coolmax (влагопоглощающий и дышащий материал)
Подошва:	ЭВА/ЭВА+ТПП
Высота каблука:	3 см
Вес:	250 гр.
Цвет:	Черный, серый, синий
Размер:	39-47





MAUD


Особенности:	SRC, ESD
Материал:	Сетка
Подкладка:	Coolmax (влагопоглощающий и дышащий материал)
Подошва:	ЭВА/ЭВА+ТПП
Высота каблука:	3 см
Вес:	250 гр.
Цвет:	Фуксия, синий, серый, белый
Размер:	36-42





SUZY

Особенности:	SRC, ESD
Материал:	ЭКОкожа (дышащая микрофибра)
Подкладка:	Coolmax (влагопоглощающий и дышащий материал)
Подошва:	ЭВА/Нитрил
Высота каблука:	3 см
Вес:	250 гр.
Цвет:	Белый, фуксия, лиловый, зеленый, голубой, черный
Размер:	36-42





CANDY

Особенности:	SRC, ESD
Материал:	ЭКОкожа (дышащая микрофибра)
Подкладка:	Coolmax (влагопоглощающий и дышащий материал)
Подошва:	ЭВА/Нитрил
Высота каблука:	3 см
Вес:	250 гр.
Цвет:	Черный, фуксия, голубой, зеленый, лиловый, белый
Размер:	36-42




ОБУВЬ OXYPAS

Серия Клоги, суперлегкая обувь из ЭВА материала, предназначенная для широкого спектра применения. Эта линейка обладает антистатическими (ESD) и протискользящими (SRC) свойствами. Подошва обеспечивает стабильное положение как на сухой, так и влажной поверхностях. Можно стирать в машине при температуре 30 С. Широкий диапазон цветов.



SONIC


Особенности:	SRC, ESD, обработка моющими средствами при 30 С
Материал:	ЭВА
Подошва:	Нитрил
Вес:	150 гр.
Цвет:	Черный, синий, зеленый, фуксия, лиловый, синий
Размер:	35/36 - 45/46





OXYCLOG


Особенности:	SRC, ESD, стерилизация в автоклаве (до 135 С)
Материал:	ТПП
Подошва:	Нитрил
Вес:	270 гр.
Цвет:	Черный, синий, зеленый, фуксия, голубой, зеленый, лиловый, красный
Размер:	35/36 - 45/46





OXYVA


Особенности:	SRC, ESD, обработка моющими средствами при 30 С
Материал:	ЭВА
Подошва:	Нитрил
Вес:	200 гр.
Цвет:	Черный, синий, зеленый, фуксия, лиловый, темно-синий
Размер:	35/36 - 45/46





SMOOTH

Особенности:	SRC, ESD, обработка моющими средствами при 30 С
Материал:	ЭВА
Подошва:	Нитрил
Вес:	250 гр.
Цвет:	Черный, синий, зеленый, фуксия, лиловый, темно-синий
Размер:	35/36 - 45/46



ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Предназначено для быстрой остановки кровотечений, в том числе массивных артериальных, угрожающих жизни, когда наложение жгута затруднено или невозможно.

АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО

Среди актуальных вопросов современной медицины важное место занимает проблема своевременной эффективной остановки кровотечения на догоспитальном этапе. Особое значение это имеет при ранениях крупных вен и артерий. Кровотечения и кровопотеря являются одной из главных причин гибели людей во время военных конфликтов, при возникновении природных и техногенных катастроф, несчастных случаев. Разработанные нашей компанией бинты позволяют остановить обильные артериальные и венозные кровотечения в течение 2-3 минут.


В своих разработках мы использовали самые новейшие технологии, что позволяет нам с уверенностью говорить о высочайших потребительских свойствах продукции. Срок годности изделия составляет 5 лет.



механизмы предотвращает развитие «цепной реакции» тромбообразования, которая может привести к тромбозу сосуда на большом его протяжении и дальнейшим осложнениям при восстановлении кровотока. В дополнение к высокой гемостатической активности активное вещество «ГЕПОГЛОС» безопасно, гипоаллергенно, свободно разлагается и выводится из организма естественным образом. За всё время испытаний, как в нашей стране, так и испытаний и практического использования за рубежом, не отмечалось каких-либо значимых побочных эффектов.

ФОРМА ВЫПУСКА

- «ГЕПОГЛОС» выпускается в нескольких формах:
- Бинты и салфетки однослойные различных размеров
 - Бинты и салфетки многослойные различных размеров
 - Порошок (различной фасовки) и порошок в аппликаторе
- Все формы поставляются в компактной вакуумной упаковке и имеют срок годности 5 лет. Форма выпуска может быть изменена по требованию заказчика.



Переход на сайт:
gepoglos.com

СТАНДАРТЫ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ	
	Пиктограмма соответствия Европейским Стандартам
	Знак обращения продукции на рынке Таможенного союза. Пиктограмма означает, что вся продукция соответствует техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 019/2011 о безопасности средств индивидуальной защиты.
	Пиктограмма означает, что пользователь должен ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

СТАНДАРТЫ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РУК

Средства защиты рук обеспечивают защиту кисти руки или ее части от опасных факторов.

EN 420 – стандарт определяет общие требования к дизайну и конструкции перчаток, безвредности, удобству и эффективности эксплуатации, маркировке и информации, предъявляемые к защитным перчаткам. Этот стандарт можно применять также к средствам защиты всей руки.

РАЗМЕРЫ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РУК В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ EN 420			
РАЗМЕР ПЕРЧАТКИ	РАЗМЕР РУКИ (мм.)		МИНИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПЕРЧАТКИ
	окружность ладони	длина	
6 (XS)	152	160	220
7 (S)	178	171	230
8 (M)	203	182	240
9 (L)	229	192	250
10 (XL)	254	204	260
11 (2XL)	279	215	270

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПИКТОГРАММЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ	
МЕХАНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА	
	Этот стандарт применяется ко всем защитным перчаткам, служащих для защиты от опасных физических и механических воздействий.
EN 388 	а) устойчивость к истиранию (1-4) б) устойчивость к порезам (1-5) в) устойчивость к разрыву (1-4) г) устойчивость к проколам (1-4)

ЗАЩИТА ОТ ТЕПЛА И ОГНЯ	
	Настоящий стандарт распространяется на перчатки, защищающие от повышенных температур и огня, в том числе от контактного и конвективного тепла, теплового излучения, искр и брызг и выплесков расплавленного металла, открытого пламени.
EN 407 	а) поведение при горении (1-4) б) стойкость контактного теплу (1-4) в) стойкость к конвекционному теплу (1-4) г) стойкость к излучаемому теплу (1-4) д) стойкость к небольшому количеству брызг расплавленного металла (1-4) е) стойкость к большому количеству брызг расплавленного металла (1-4) *символ «Х» вместо числового значения означает, что перчатки не предназначены для соответствующего испытания.
ЗАЩИТА ОТ ХОЛОДА	
	Настоящий стандарт распространяется на перчатки (рукавицы), защищающие от конвективного и контактного холодов ниже минус 50 °С, а также устанавливает требования к ним и методы их испытаний.
EN 511 	а) контактный холод (1-4) б) конвективный холод (1-4) в) водонепроницаемость (0-1) *символ «Х» вместо числового значения означает, что перчатки не предназначены для соответствующего испытания.
ЗАЩИТА ОТ ХИМИКАТОВ, ОТ МИКРООРГАНИЗМОВ	
	Настоящий стандарт устанавливает требования к перчаткам, защищающим от химических токсических веществ.
EN 374 	А – метанол В – ацетон С – ацетоннитрил D – дихлорметан Е – сероуглерод F – толуол G – диэтиламин H – тетрагидрофуран I – этилацетат J – H-гептан K – 40%-ный едкий натрий L – 93%-ная серная кислота
EN 374 	Данная пиктограмма ставится на индивидуальные средства защиты рук прошедшие испытания по защите от микроорганизмов
ИЗДЕЛИЯ ДОПУСКАЮЩИЕ КРАТКОВРЕМЕННЫЙ КОНТАКТ С ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ	
	Данная пиктограмма ставится на индивидуальные средства защиты предназначенные для кратковременного контакта с продуктами питания
ЗАЩИТА ОТ ВИБРАЦИИ	
EN 10819	Настоящий стандарт устанавливает метод лабораторных измерений, оценки и представления вибрационной передаточной функции перчаток в области ладони в диапазоне частот от 31,5 до 1250 Гц. Стандарт предназначен для определения условий испытаний на безопасность, связанных с передачей вибрации через перчатки.

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ

Средства защиты органов зрения обеспечивают защиту от выбросов крупных и мелких частиц, брызг жидкостей, пыли, паров химических веществ и излучений.

Для выбора подходящего средства защиты органов зрения необходимо:

- ✓ Определить и классифицировать риски: химические, механические, тепловое излучение и т.д.
- ✓ Подобрать необходимый тип защиты: защитные очки открытого типа, закрытого типа, лицевые щитки, маски.
- ✓ Подобрать необходимый тип линз в зависимости от места и типа работ и освещенности (внутри помещения, на улице): прозрачные, слегка затемненные, затемненные, очень темные (для сварочных работ).
- ✓ Обратит внимание на защитные свойства и маркировку линз

СТАНДАРТЫ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ

EN166	Применяется ко всем видам средств индивидуальной защиты органов зрения, которые предназначены для защиты от рисков, способных причинить вред органам зрения, за исключением ядерной радиации, рентгеновского и лазерного излучения, а также инфракрасного излучения, вызванного различными низкотемпературными источниками. Данный стандарт не применяется к тем средствам защиты органов зрения, для которых существуют специальные стандарты (например, средства защиты от лазерных лучей, солнечные очки не для промышленного использования).
-------	--

МАРКИРОВКА ЛИНЗ И ОПРАВ СОГЛАСНО EN166					
Маркировка линз					
2C-1. 2 1 BT CE Знак соответствия ЕС					
Степень защиты (фильтры) • 2 или 3 – УФ • 4 – ИК • 5 или 6 – солнечный фильтр в промышленных условиях	Восприятие цветов • C – восприятие цветов не искажено	Показатель пропускания видимого света • от 1.2 до 6	Идентификация производителя • Логотип	Оптический класс • 1 – нет искажения и ограничений по длительности ношения • 2 – ношение не больше 3-4 часов • 3 – кратковременное ношение	Механическая прочность • S – Повышенная прочность • F – Удар с низкой силой • B – Удар со средней силой • A – Удар с высокой силой • 9 – Защита от брызг расплавленного металла и твердых горячих частиц • K – Защита от царапин • N – Защита от запотевания • T – если следует после механических показателей: частицы, движущиеся при большой скорости и экстремальных температур.
Маркировка оправ					
EN166 3 FT CE					
Идентификация производителя • Логотип	Стандарт EN	Область применения • 3 – не пропускает жидкости. Только закрытые очки и щитки (везде ниже) • 4 – не пропускает крупные частицы пыли ≥ 5 микрон • 5 – не пропускает газы и мелкие частицы пыли ≤ 5 микрон. • 8 – Устойчивость к электро дуге короткого замыкания. 9 – Защита от брызг расплавленного металла, твердых горячих частиц.	Механическая прочность • S – Повышенная прочность • F – Удар с низкой силой • B – Удар со средней силой • A – Удар с высокой силой • T – если следует после механических показателей: частицы, движущиеся при большой скорости и экстремальных температур	Знак соответствия ЕС	
Используемые символы показания механической прочности согласно EN166:					
• S – Повышенная прочность: стальной шарик диаметром 22 мм, (запущенный со скоростью 5 м/с) падающий с высоты 1,30 м					
• F – Удар с низкой силой: стальной шарик диаметром 6 мм, весом 0,86 г запущенный со скоростью 45 м/с.					
• B – Удар со средней силой: стальной шарик диаметром 6 мм, весом 0,86 г запущенный со скоростью 120 м/с.					
• A – Удар с высокой силой: стальной шарик диаметром 6 мм, весом 0,86 г запущенный со скоростью 190 м/с.					
• 9 – Защита от брызг расплавленного металла и твердых горячих частиц					
• K – Защита от царапин					
• N – Защита от запотевания					
• T – если следует после механических показателей: частицы, движущиеся при большой скорости и экстремальных температур.					
EN175	Спецификации, определяющие требования, предъявляемые к средствам защиты органов зрения и лица в целом во время сварочных и других аналогичных работ.				
EN379	Спецификации, определяющие требования, предъявляемые к фильтрам для средств защиты органов зрения и лица в целом во время сварочных и других аналогичных работ.				

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ КАСКИ, КАСКЕТКИ

Три функции защитных касок:
✓ Препятствует любому проникновению, обеспечивая эффективную защиту черепа
✓ Амортизатор – благодаря корпусу и внутренней оснастке, которые гасят ударные нагрузки движущихся масс
✓ Дефлектор – эргономические качества каски, позволяет отклонить перпендикулярное падение предмета на верхнюю часть черепа.

Промышленные защитные каскетки:
✓ Предназначены для защиты головы от повреждений внутри помещений.
✓ Не предназначены для защиты от падающих предметов и не должна заменять защитную каску.

EN 397	Каски защитные для использования в промышленности. Данный европейский стандарт устанавливает технические требования, методы испытаний, требования к маркировке для защитных каскеток, применяемых в промышленности. Каждая каска должна иметь маркировку: номер европейского стандарта, название или артикул производителя, квартал и год производства каски, тип защитной каски, размер или размерный ряд.
EN 812	Удароустойчивые каскетки для использования в промышленности. Данный европейский стандарт устанавливает технические требования, методы испытаний, требования к маркировке для защитных каскеток, применяемых в промышленности.
MM	Устойчивость к брызгам раскаленного металла
-LD-	Протестировано на боковую деформацию

440 VAC	Электроизоляция (440 Вт переменного тока напряжения)
+50°C -20°C	Устойчивость к высоким температурам

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ СЛУХА БЕРУШИ, НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ

Для выбора подходящего средства защиты органов слуха необходимо: ✓ Определить природу шума: постоянный, прерывистый, импульсивный ✓ Определить шум в рабочей зоне: интенсивность (дБ) и высота (Гц) ✓ Рассчитать необходимое ослабление для возвращения к приемлемому уровню (80-85 дБ) ✓ Определить продолжительность воздействия. Правильное средство защиты органов слуха пропускает шум голосов (низкая эффективность) и снижает невыносимые шумы до приемлемого уровня. Показатель Standard Noise Reduction (SNR) – стандартный уровень снижения шума – используется как критерий выбора.	
SNR H M L 37 38 34 33	SNR – Уменьшение интенсивности звука на 37 дБ. H – высокие частоты M – средние частоты L – низкие частоты
EN 352-1	Данный европейский стандарт устанавливает технические требования, методы испытаний, требования к маркировке для защитных противошумных наушников, применяемых в промышленности.
EN 352-2	Данный европейский стандарт устанавливает технические требования, методы испытаний, требования к маркировке для противошумных берушей, применяемых в промышленности.
EN 352-3	Данный европейский стандарт устанавливает технические требования, методы испытаний, требования к маркировке для защитных противошумных наушников с креплением на каску, применяемых в промышленности.

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ПОЛУМАСКИ

Фильтрующие полумаски обеспечивают защиту от вредных респираторных воздействий: пыли, аэрозолей, паров или газа. Используются при концентрации кислорода более 17%.

- Пыль: твердые частицы, рассеянные в воздухе.
- Пары: мелкие частицы, рассеянные в аэрозольном воздухе.
- Водянистые пары и облако: мелкие капли, образующиеся во время пульверизации
- Предельно допустимая концентрация (ПДК): минимальные величины концентраций вредных веществ в воздухе, которые при ежедневном воздействии на организм в течение неограниченно продолжительного времени не вызывают каких-либо заболеваний.

ФИЛЬТРЫ, ЗАЩИЩАЮЩИЕ ОТ АЭРОЗОЛЕЙ И ПЫЛИ		
ТИП	ЦВЕТОВОЙ КОД	ЗАЩИТА
P1		Защита от пыли и/или аэрозолей из жидких частиц
P2		Защита от аэрозолей из твердых частиц и/или жидких слабораздражающих
P3		Защита от аэрозолей из твердых частиц и/или жидких, обозначенных как токсичные

КЛАССИФИКАЦИЯ ФИЛЬТРОВ			
КЛАСС	FFP1	FFP2	FFP3
Минимальная эффективность %	78%	92%	98%
Суммарное проникновение во внутрь	22%	8%	2%
Номинальный фактор защиты	4,5	12,5	50
Показатель допустимой защиты (FPA)	4 X	10 X	20 X

ОБОЗНАЧЕНИЯ	
R	многоразовое использование
NR	одноразовое использование (в течение одной рабочей смены)
D	прошел тест на устойчивость к полному загрязнению


СТАНДАРТЫ	
EN149	фильтрующие полумаски Данный стандарт включает в себя лабораторные тесты для проверки ударопрочности, устойчивости к воздействиям очистителей и средствам дезинфекции, температурному режиму, воспламенению, а также коэффициент проникновения вредных веществ через фильтрующий элемент.
EN405	фильтрующие полумаски с противогазовыми или комбинированными фильтрами и с клапанами Данный стандарт определяет лабораторные методы тестирования для проверки сохранения своих эксплуатационных характеристик во время обращения и использования, ударопрочности, устойчивости к воспламенению, а также коэффициент проникновения вредных веществ через фильтрующий элемент.

СПЕЦОДЕЖДА			
ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ			
	Водонепроницаемость		Защита от ветра
			«Дышащий» материал

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ						
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ						
Обозначение	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Размер	44-46	48-50	50-52	52-54	56-58	60-62
Рост	164-170	174-177	180-182	184-186	187-188	189-190
Обхват груди	88-92	96-100	100-104	104-108	112-116	120-124

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ						
Обозначение	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Размер	44-46	48-50	50-52	52-54	56-58	60-62
Рост	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182
Обхват груди	88-92	96-100	100-104	104-108	112-116	120-124

СТАНДАРТЫ ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ	
ЗАЩИТА ОТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ	
EN 343	Продукция, сертифицированная по стандарту EN 343 определяет методы и требования к продукции с защитными свойствами в погодных условиях с присутствием дождя, снега, тумана, влажности, ветра и низкой температуры (до 5 C). Основными критериями этого стандарта являются: X – водостойкость (высота водяного столба) Y – “дышащие” свойства (сопротивление испарению)
ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР	
EN 342	Продукция, сертифицированная по стандарту EN 342, предназначена для продукции позволяющей работать на открытом воздухе в холодных погодных условиях. Данный стандарт определяет методы и требования к продукции с защитными свойствами против холода. Основными критериями этого стандарта являются: X – термосопротивление / изоляция Y – воздухопроницаемость / ветроустойчивость Z – сопротивление испарению / “дышащие” свойства (сопротивление испарению)
ЗАЩИТА ОТ ПЛАМЕНИ И ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР	
EN 14116	Данный стандарт определяет методы и требования, предъявляемые к эксплуатационным свойствам материалов для производства спецодежды, ограничивающих распространение пламени, для снижения риска возгорания и опасности, которая может быть этим вызвана. Подходят для защиты от случайного контакта со слабым источником возгорания, в условиях отсутствия значительного источника повышенных температур.



Водоотталкивающее покрытие.

ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ

ОБУВЬ	
EN 344-1/ EN ISO 20344	Данный стандарт определяет общие требования и методы испытаний, предназначенные для защитной рабочей обуви. Стандарт может применяться только совместно со стандартом EN345-1/ EN ISO 20345
КЛАССИФИКАЦИЯ ОБУВИ	
EN345-1/ EN ISO 20345	Спецификация для защитной обуви, используемой в промышленности. Данный европейский стандарт определяет основные и дополнительные требования, предъявляемые к защитной обуви. Обувь имеет маркировку «S». Данная обувь в обязательном порядке оснащается защитным подноском, выдерживающим ударную нагрузку в 200 Дж и постоянную нагрузку до 15кН.
EN347-1/ EN ISO 20347	Спецификация для защитной обуви, которая маркирована символом “O”. Обувь отличается от предохранительной и защитной обуви тем, что у нее нет защитного носка из металла или другого материала, который проверен на ударопрочность и гравитационную силу.

СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРОВ ОБУВИ SAFETY JOGGER

Штихмассовая шкала	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Метрическая шкала	218	225	232	240	247	255	262	270	277	285	292	300	307	315

РАЗМЕР И ДЛИНА СТЕЛКИ ОБУВИ OXYRAS

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
мм	240	246	253	260	266	273	280	286	293	300	306	313

EU	35/36	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46
мм	233-240	246-253	260-266	273-280	286-293	300-306

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПИКТОГРАММЫ	
	Соответствует техническому регламенту Таможенного союза 019/2011, 017/2011
	Качество продукции подтверждено европейскими сертификатами EN ISO 20347
	Антискользящие
	Нескользящая подошва SRC. Нитрильная подошва устойчива на сухой и сырой поверхностях
	Антистатик
	ESD нормы. В подошве предусмотрен элемент, разряжающий статическое электричество

	Очистка в автоклаве
	Мэш-Нейлон. Внешняя часть обуви состоит из дышащей плотной сетчатой ткани
	Усиленный подносок. Композитный подносок, с защитой от ударов до 100 Дж
	Подкладка Coolmax, обеспечивает влагоабсорбцию и терморегуляцию
	Натуральная кожа
	Супер легкие. Средний вес полупары 250 грамм
	Сменная стелька. Анатомическая стелька с подкладкой Coolmax принимает форму стопы. Периодически меняйте стельку или используйте свою ортопедическую

	Ударопоглощение. Абсорбирует удар при ходьбе и снижает нагрузку на суставы
	Большой выбор размеров
	Лайкра. Обувь в основном состоит из мягкого износостойкого материала стрейч, принимающего форму стопы
	Обработка моющими средствами и УФ

	Очистка при 30°C
	Очистка при 40°C
	Очистка при 90°C
	Водостойкие

Класс	Основные свойства
Класс 1 Все материалы, кроме натуральных и синтетических полимеров	S1: • Подносок • Закрытый задник • Антистатика • Амортизатор S2: • Подносок • Закрытый задник • Антистатика • Амортизатор • Влагонепроницаемость S3: • Подносок • Закрытый задник • Антистатика • Амортизатор • Влагонепроницаемость • Антипрокольная стелька
Класс 2 Натуральные и синтетические полимеры	S4: • Подносок • Антистатика • Амортизатор S5: • Подносок • Антистатика • Амортизатор • Антипрокольная стелька



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПИКТОГРАММЫ	
	Антистатическая подошва.
	Натуральная вентилируемая кожа.
	Подносок, устойчивый к нагрузке 200 Дж.
	Электростатическая разрядка.
	Амортизатор в каблучке.
	Устойчивость подошвы к конвективной теплоте.
	Ударопоглощающая вставка Air Unit.
	Отсутствие металлических и стальных деталей в обуви.
	Подошва, устойчива к маслам и нефтепродуктам.
	Стелька для защиты от прокола.
	Подошва с рельефным рисунком протектора для защиты от скольжения на твердых и рыхлых поверхностях.
	Водоотталкивающее покрытие.

ПАРТНЕРЫ



СКАЧАТЬ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ В PDF



СОБСТВЕННЫЕ БРЕНДЫ

S.GLOVES

ГЕПОГЛОС

S.PROTECT

2018

www.s-safety.ru

8 (800) 555-91-22

8 (812) 320-91-22